

Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3/4"-1/2" HINE HINERED020015

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED020015

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3/4"-1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1"-1/2" HINE HINERED025015

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED025015

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1"-1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1"-3/4" HINE HINERED025020

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED025020

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1"-3/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/4"-1/2" HINE HINERED032015

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED032015

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/4"-1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/4"-3/4" HINE HINERED032020

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED032020

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/4"-3/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/4"-1" HINE HINERED032025

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED032025

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/4"-1"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-1/2" HINE HINERED040015

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED040015

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-3/4" HINE HINERED040020

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED040020

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-3/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-1" HINE HINERED040025

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED040025

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-1"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-1.1/4" HINE HINERED040032

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED040032

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 1.1/2"-1.1/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-3/4" HINE HINERED050020

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED050020

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-3/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-1" HINE HINERED050025

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED050025

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-1"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-1.1/4" HINE HINERED050032

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED050032

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-1.1/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-1.1/2" HINE HINERED050040

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED050040

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2"-1.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-1" HINE HINERED065025

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED065025

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-1"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-1.1/4" HINE HINERED065032

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED065032

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-1.1/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-1.1/2" HINE HINERED065040

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED065040

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-1.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-2" HINE HINERED065050

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED065050

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 2.1/2"-2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-1.1/4" HINE HINERED080032

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED080032

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-1.1/4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-1.1/2" HINE HINERED080040

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED080040

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-1.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-2" HINE HINERED080050

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED080050

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-2.1/2" HINE HINERED080065

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED080065

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 3"-2.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-1.1/2" HINE HINERED100040

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED100040

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-1.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-2" HINE HINERED100050

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED100050

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-2.1/2" HINE HINERED100065

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED100065

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-2.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-3" HINE HINERED100080

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED100080

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 4"-3"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-2" HINE HINERED125050

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED125050

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-2.1/2" HINE HINERED125065

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED125065

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-2.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-3" HINE HINERED125080

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED125080

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-3"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-4" HINE HINERED125100

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED125100

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 5"-4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-2.1/2" HINE HINERED150065

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED150065

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-2.1/2"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-3" HINE HINERED150080

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED150080

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-3"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-4" HINE HINERED150100

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED150100

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-5" HINE HINERED150125

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED150125

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 6"-5"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 8"-4" HINE HINERED200100

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED200100

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 8"-4"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 8"-5" HINE HINERED200125

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED200125

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 8"-5"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 8"-6" HINE HINERED200150

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED200150

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 8"-6"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 10"-5" HINE HINERED250125

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED250125

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 10"-5"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 10"-6" HINE HINERED250150

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED250150

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 10"-6"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 10"-8" HINE HINERED250200

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED250200

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 10"-8"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 12"-6" HINE HINERED300150

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED300150

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 12"-6"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 12"-8" HINE HINERED300200

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED300200

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 12"-8"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 12"-10" HINE HINERED300250

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED300250

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 12"-10"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 14"-8" HINE HINERED350200

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED350200

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 14"-8"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 14"-10" HINE HINERED350250

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED350250

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 14"-10"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 14"-12" HINE HINERED350300

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED350300

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 14"-12"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 16"-10" HINE HINERED400250

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED400250

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 16"-10"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 16"-12" HINE HINERED400300

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED400300

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 16"-12"



Reducción Concéntrica Hierro

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 16"-14" HINE HINERED400350

Fabricante: HINE

Referencia: HINERED400350

Descripción: REDUCCIÓN CONCÉNTRICA HIERRO EN10253-1 - 16"-14"

