

ARO APOYO PB 004 1.78X1.78 Estanqueidad PB004

Características:

- Diámetro: 1,780 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 005 2.57X1.78 Estanqueidad PB005

Características:

- Diámetro: 2,570 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 006 2.90X1.78 Estanqueidad PB006

Características:


- Diámetro: 2,900 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 007 3.68X1.78 Estanqueidad PB007

Características:

- Diámetro: 3,680 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 008 4.48X1.78 Estanqueidad PB008

Características:

- Diámetro: 4,480 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 009 5.28X1.78 Estanqueidad PB009

Características:


- Diámetro: 5,280 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 010 6.07X1.78 Estanqueidad PB010

Características:

- Diámetro: 6,070 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 011 7.66X1.78 Estanqueidad PB011

Características:

- Diámetro: 7,660 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 012 9.25X1.78 Estanqueidad PB012

Características:

- Diámetro: 9,250 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 013 10.82X1.78 Estanqueidad PB013

Características:

- Diámetro: 10,820 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 014 12.42X1.78 Estanqueidad PB014

Características:

- Diámetro: 12,420 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 015 14.00X1.78 Estanqueidad PB015

Características:


- Diámetro: 14 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 016 15.60X1.78 Estanqueidad PB016

Características:


- Diámetro: 15,600 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 017 17.17X1.78 Estanqueidad PB017

Características:

- Diámetro: 17,170 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 018 18.77X1.78 Estanqueidad PB018

Características:

- Diámetro: 18,770 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 019 20.35X1.78 Estanqueidad PB019

Características:

- Diámetro: 20,350 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 020 21.95X1.78 Estanqueidad PB020

Características:


- Diámetro: 21,950 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 021 23.52X1.78 Estanqueidad PB021

Características:

- Diámetro: 23,520 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 022 25.12X1.78 Estanqueidad PB022

Características:

- Diámetro: 25,120 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 023 26.70X1.78 Estanqueidad PB023

Características:


- Diámetro: 26,700 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 024 28.30X1.78 Estanqueidad PB024

Características:

- Diámetro: 28,300 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 025 29.87X1.78 Estanqueidad PB025

Características:

- Diámetro: 29,870 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 026 31.47X1.78 Estanqueidad PB026

Características:


- Diámetro: 31,470 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 027 33.05X1.78 Estanqueidad PB027

Características:


- Diámetro: 33,050 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 028 34.65X1.78 Estanqueidad PB028

Características:

- Diámetro: 34,650 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 029 37.82X1.78 Estanqueidad PB029

Características:

- Diámetro: 37,820 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 030 41.00X1.78 Estanqueidad PB030

Características:


- Diámetro: 41 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 031 44.17X1.78 Estanqueidad PB031

Características:

- Diámetro: 44,170 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 032 47.35X1.78 Estanqueidad PB032

Características:


- Diámetro: 47,350 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 033 50.52X1.78 Estanqueidad PB033

Características:


- Diámetro: 50,520 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 034 53.70X1.78 Estanqueidad PB034

Características:

- Diámetro: 53,700 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 035 56.87X1.78 Estanqueidad PB035

Características:

- Diámetro: 56,870 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 036 60.05X1.78 Estanqueidad PB036

Características:


- Diámetro: 60,050 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 037 63.22X1.78 Estanqueidad PB037

Características:


- Diámetro: 63,220 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 038 66.40X1.78 Estanqueidad PB038

Características:

- Diámetro: 66,400 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 039 69.57X1.78 Estanqueidad PB039

Características:

- Diámetro: 69,570 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 040 72.75X1.78 Estanqueidad PB040

Características:

- Diámetro: 72,750 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 041 75.92X1.78 Estanqueidad PB041

Características:

- Diámetro: 75,920 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 042 82.27X1.78 Estanqueidad PB042

Características:


- Diámetro: 82,270 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 043 88.62X1.78 Estanqueidad PB043

Características:


- Diámetro: 88,620 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 044 94.97X1.78 Estanqueidad PB044

Características:


- Diámetro: 94,970 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 045 101.32X1.78 Estanqueidad PB045

Características:


- Diámetro: 101,320 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 046 107.70X1.78 Estanqueidad PB046

Características:

- Diámetro: 107,700 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 047 114.00X1.78 Estanqueidad PB047

Características:


- Diámetro: 114 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 048 120.40X1.78 Estanqueidad PB048

Características:


- Diámetro: 120,400 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 049 127.46X1.78 Estanqueidad PB049

Características:

- Diámetro: 127,460 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 050 133.81X1.78 Estanqueidad PB050

Características:

- Diámetro: 133,810 mm
- Grosor: 1,780 mm



ARO APOYO PB 104 2.84X2.62 Estanqueidad PB104

Características:

- Diámetro: 2,840 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 106 4.42X2.62 Estanqueidad PB106

Características:

- Diámetro: 4,420 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 107 5.23X2.62 Estanqueidad PB107

Características:


- Diámetro: 5,230 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 108 6.02X2.62 Estanqueidad PB108

Características:

- Diámetro: 6,020 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 109 7.60X2.62 Estanqueidad PB109

Características:

- Diámetro: 7,600 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 110 9.19X2.62 Estanqueidad PB110

Características:


- Diámetro: 9,190 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 111 10.78X2.62 Estanqueidad PB111

Características:

- Diámetro: 10,780 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 112 12.37X2.62 Estanqueidad PB112

Características:

- Diámetro: 12,370 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 113 13.95X2.62 Estanqueidad PB113

Características:

- Diámetro: 13,950 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 114 15.54X2.62 Estanqueidad PB114

Características:


- Diámetro: 15,540 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 115 17.13X2.62 Estanqueidad PB115

Características:


- Diámetro: 17,130 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 116 18.72X2.62 Estanqueidad PB116

Características:

- Diámetro: 18,720 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 117 20.29X2.62 Estanqueidad PB117

Características:

- Diámetro: 20,290 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 118 21.89X2.62 Estanqueidad PB118

Características:


- Diámetro: 21,890 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 119 23.47X2.62 Estanqueidad PB119

Características:


- Diámetro: 23,470 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 120 25.07X2.62 Estanqueidad PB120

Características:


- Diámetro: 25,070 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 121 26.64X2.62 07298121353 Estanqueidad PB121

Características:

- Diámetro: 26,640 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 122 28.25X2.62 Estanqueidad PB122

Características:


- Diámetro: 28,250 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 123 29.82X2.62 Estanqueidad PB123

Características:

- Diámetro: 29,820 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 124 31.42X2.62 Estanqueidad PB124

Características:


- Diámetro: 31,420 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 125 32.99X2.62 Estanqueidad PB125

Características:

- Diámetro: 32,990 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 126 34.59X2.62 Estanqueidad PB126

Características:


- Diámetro: 34,590 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 127 36.17X2.62 Estanqueidad PB127

Características:


- Diámetro: 36,170 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 128 37.77X2.62 Estanqueidad PB128

Características:


- Diámetro: 37,770 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 129 39.34X2.62 Estanqueidad PB129

Características:

- Diámetro: 39,340 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 130 40.94X2.62 Estanqueidad PB130

Características:

- Diámetro: 40,940 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 131 42.52X2.62 Estanqueidad PB131

Características:


- Diámetro: 42,520 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 132 44.12X2.62 Estanqueidad PB132

Características:

- Diámetro: 44,120 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 133 45.69X2.62 Estanqueidad PB133

Características:

- Diámetro: 45,690 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 134 47.29X2.62 Estanqueidad PB134

Características:


- Diámetro: 47,290 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 135 48.90X2.62 Estanqueidad PB135

Características:


- Diámetro: 48,900 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 136 50.47X2.62 Estanqueidad PB136

Características:

- Diámetro: 50,470 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 137 52.07X2.62 Estanqueidad PB137

Características:

- Diámetro: 52,070 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 138 53.65X2.62 Estanqueidad PB138

Características:

- Diámetro: 53,650 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 139 55.25X2.62 07298139353 Estanqueidad PB139

Características:

- Diámetro: 55,250 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 140 56.82X2.62 Estanqueidad PB140

Características:

- Diámetro: 56,820 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 141 58.42X2.62 Estanqueidad PB141

Características:

- Diámetro: 58,420 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 142 60.00X2.62 Estanqueidad PB142

Características:


- Diámetro: 60 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 143 61.60X2.62 Estanqueidad PB143

Características:


- Diámetro: 61,600 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO BACK UP 144 63.17X2.62 Estanqueidad PB144

Características:


- Diámetro: 63,170 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 145 64.77X2.62 Estanqueidad PB145

Características:

- Diámetro: 64,770 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 146 66.35X2.62 Estanqueidad PB146

Características:

- Diámetro: 66,350 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 147 67.95X2.62 Estanqueidad PB147

Características:

- Diámetro: 67,950 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 148 69.52X2.62 Estanqueidad PB148

Características:

- Diámetro: 69,520 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 149 71.12X2.62 Estanqueidad PB149

Características:

- Diámetro: 71,120 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 150 72.69X2.62 Estanqueidad PB150

Características:

- Diámetro: 72,690 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 151 75.87X2.62 Estanqueidad PB151

Características:

- Diámetro: 75,870 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 152 82.22X2.62 Estanqueidad PB152

Características:

- Diámetro: 82,220 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 153 88.57X2.62 Estanqueidad PB153

Características:

- Diámetro: 88,570 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 154 94.93X2.62 Estanqueidad PB154

Características:

- Diámetro: 94,930 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 155 101.27X2.62 Estanqueidad PB155

Características:


- Diámetro: 101,270 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO BACK UP 156 107.63X2.62 Estanqueidad PB156

Características:


- Diámetro: 107,630 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 157 113.97X2.62 Estanqueidad PB157

Características:


- Diámetro: 113,970 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 158 120.32X2.62 Estanqueidad PB158

Características:


- Diámetro: 120,320 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 159 126.67X2.62 Estanqueidad PB159

Características:


- Diámetro: 126,670 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 160 133.02X2.62 Estanqueidad PB160

Características:

- Diámetro: 133,020 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 161 139.37X2.62 Estanqueidad PB161

Características:


- Diámetro: 139,370 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 162 145.72X2.62 Estanqueidad PB162

Características:


- Diámetro: 145,720 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 163 152.07X2.62 Estanqueidad PB163

Características:


- Diámetro: 152,070 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 164 158.42X2.62 Estanqueidad PB164

Características:


- Diámetro: 158,420 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 165 164.77X2.62 Estanqueidad PB165

Características:


- Diámetro: 164,770 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 166 171.12X2.62 Estanqueidad PB166

Características:


- Diámetro: 171,120 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 167 177.47X2.62 Estanqueidad PB167

Características:


- Diámetro: 177,470 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 168 183.82X2.62 Estanqueidad PB168

Características:


- Diámetro: 183,820 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 169 190.17X2.62 Estanqueidad PB169

Características:


- Diámetro: 190,170 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 170 196.52X2.62 Estanqueidad PB170

Características:


- Diámetro: 196,520 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 171 202.87X2.62 Estanqueidad PB171

Características:


- Diámetro: 202,870 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 172 209.22X2.62 Estanqueidad PB172

Características:


- Diámetro: 209,220 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 173 215.57X2.62 Estanqueidad PB173

Características:

- Diámetro: 215,570 mm
- Grosor: 2,620 mm



ARO APOYO PB 201 4.34X3.53 Estanqueidad PB201

Características:

- Diámetro: 4,340 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 205 10.69X3.53 Estanqueidad PB205

Características:


- Diámetro: 10,690 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 206 12.29X3.53 Estanqueidad PB206

Características:

- Diámetro: 12,290 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 207 13.87X3.53 Estanqueidad PB207

Características:

- Diámetro: 13,870 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 208 15.47X3.53 Estanqueidad PB208

Características:


- Diámetro: 15,470 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 209 17.04X3.53 Estanqueidad PB209

Características:


- Diámetro: 17,040 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 210 18.64X3.53 Estanqueidad PB210

Características:

- Diámetro: 18,640 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 211 20.22X3.53 Estanqueidad PB211

Características:

- Diámetro: 20,220 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 212 21.82X3.53 Estanqueidad PB212

Características:


- Diámetro: 21,820 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 213 23.40X3.53 Estanqueidad PB213

Características:

- Diámetro: 23,400 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 214 24.99X3.53 Estanqueidad PB214

Características:

- Diámetro: 24,990 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 215 26.58X3.53 Estanqueidad PB215

Características:


- Diámetro: 26,580 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 216 28.17X3.53 Estanqueidad PB216

Características:

- Diámetro: 28,170 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 217 29.75X3.53 Estanqueidad PB217

Características:


- Diámetro: 29,750 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 218 31.34X3.53 Estanqueidad PB218

Características:

- Diámetro: 31,340 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 219 32.92X3.53 Estanqueidad PB219

Características:

- Diámetro: 32,920 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 220 34.52X3.53 Estanqueidad PB220

Características:


- Diámetro: 34,520 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 221 36.10X3.53 Estanqueidad PB221

Características:

- Diámetro: 36,100 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 222 37.69X3.53 Estanqueidad PB222

Características:


- Diámetro: 37,690 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 223 40.87X3.53 Estanqueidad PB223

Características:


- Diámetro: 40,870 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 224 44.04X3.53 Estanqueidad PB224

Características:


- Diámetro: 44,040 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 225 47.22X3.53 Estanqueidad PB225

Características:

- Diámetro: 47,220 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 226 50.40X3.53 Estanqueidad PB226

Características:

- Diámetro: 50,400 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 227 53.57X3.53 Estanqueidad PB227

Características:


- Diámetro: 53,570 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 228 56.74X3.53 Estanqueidad PB228

Características:

- Diámetro: 56,740 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 229 59.92X3.53 Estanqueidad PB229

Características:


- Diámetro: 59,920 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 230 63.09X3.53 Estanqueidad PB230

Características:

- Diámetro: 63,090 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 231 66.27X3.53 Estanqueidad PB231

Características:

- Diámetro: 66,270 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 232 69.44X3.53 Estanqueidad PB232

Características:


- Diámetro: 69,440 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 233 72.62X3.53 Estanqueidad PB233

Características:


- Diámetro: 72,620 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 234 75.80X3.53 Estanqueidad PB234

Características:


- Diámetro: 75,800 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 235 78.97X3.53 Estanqueidad PB235

Características:


- Diámetro: 78,970 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 236 82.14X3.53 Estanqueidad PB236

Características:


- Diámetro: 82,140 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 237 85.32X3.53 Estanqueidad PB237

Características:

- Diámetro: 85,320 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 238 88.50X3.53 Estanqueidad PB238

Características:

- Diámetro: 88,500 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 239 91.67X3.53 Estanqueidad PB239

Características:


- Diámetro: 91,670 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 240 94.84X3.53 Estanqueidad PB240

Características:


- Diámetro: 94,840 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 241 98.02X3.53 Estanqueidad PB241

Características:


- Diámetro: 98,020 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 242 101.20X3.53 Estanqueidad PB242

Características:


- Diámetro: 101,200 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 243 104.37X3.53 Estanqueidad PB243

Características:


- Diámetro: 104,370 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 244 107.54X3.53 Estanqueidad PB244

Características:


- Diámetro: 107,540 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 245 110.72X3.53 Estanqueidad PB245

Características:


- Diámetro: 110,720 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 246 113.90X3.53 Estanqueidad PB246

Características:


- Diámetro: 113,900 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 247 117.07X3.53 Estanqueidad PB247

Características:


- Diámetro: 117,070 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 248 120.25X3.53 Estanqueidad PB248

Características:

- Diámetro: 120,250 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 249 123.42X3.53 Estanqueidad PB249

Características:

- Diámetro: 123,420 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 250 126.60X3.53 Estanqueidad PB250

Características:

- Diámetro: 126,600 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 251 129.77X3.53 Estanqueidad PB251

Características:


- Diámetro: 129,770 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 252 132.94X3.53 Estanqueidad PB252

Características:


- Diámetro: 132,940 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 253 136.12X3.53 Estanqueidad PB253

Características:


- Diámetro: 136,120 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 254 139.29X3.53 Estanqueidad PB254

Características:


- Diámetro: 139,290 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 255 142.47X3.53 Estanqueidad PB255

Características:


- Diámetro: 142,470 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 256 145.64X3.53 Estanqueidad PB256

Características:


- Diámetro: 145,640 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 257 148.82X3.53 Estanqueidad PB257

Características:


- Diámetro: 148,820 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 258 151.99X3.53 Estanqueidad PB258

Características:


- Diámetro: 151,990 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 259 158.34X3.53 Estanqueidad PB259

Características:

- Diámetro: 158,340 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 260 164.69X3.53 Estanqueidad PB260

Características:

- Diámetro: 164,690 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO BACK UP 261 171.04X3.53 Estanqueidad PB261

Características:

- Diámetro: 171,040 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 262 177.39X3.53 Estanqueidad PB262

Características:

- Diámetro: 177,390 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 263 183.74X3.53 Estanqueidad PB263

Características:

- Diámetro: 183,740 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 264 190.09X3.53 Estanqueidad PB264

Características:

- Diámetro: 190,090 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 265 196.44X3.53 Estanqueidad PB265

Características:


- Diámetro: 196,440 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 266 202.79X3.53 Estanqueidad PB266

Características:


- Diámetro: 202,790 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 267 209.14X3.53 Estanqueidad PB267

Características:


- Diámetro: 209,140 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 268 215.49X3.53 Estanqueidad PB268

Características:


- Diámetro: 215,490 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 269 221.84X3.53 Estanqueidad PB269

Características:


- Diámetro: 221,840 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 270 228.19X3.53 Estanqueidad PB270

Características:


- Diámetro: 228,190 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 271 234.54X3.53 Estanqueidad PB271

Características:


- Diámetro: 234,540 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 272 240.89X3.53 Estanqueidad PB272

Características:


- Diámetro: 240,890 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 273 247.24X3.53 Estanqueidad PB273

Características:

- Diámetro: 247,240 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 274 253.59X3.53 Estanqueidad PB274

Características:


- Diámetro: 253,590 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 275 266.29X3.53 Estanqueidad PB275

Características:


- Diámetro: 266,290 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 276 278.99X3.53 Estanqueidad PB276

Características:


- Diámetro: 278,990 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 277 291.69X3.53 Estanqueidad PB277

Características:


- Diámetro: 291,690 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 278 304.39X3.53 Estanqueidad PB278

Características:


- Diámetro: 304,390 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 279 329.79X3.53 Estanqueidad PB279

Características:


- Diámetro: 329,790 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 280 355.19X3.53 Estanqueidad PB280

Características:


- Diámetro: 355,190 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 282 405.26X3.53 Estanqueidad PB282

Características:

- Diámetro: 405,260 mm
- Grosor: 3,530 mm



ARO APOYO PB 314 18.42X5.33 Estanqueidad PB314

Características:

- Diámetro: 18,420 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 318 24.77X5.33 Estanqueidad PB318

Características:

- Diámetro: 24,770 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 319 26.34X5.33 Estanqueidad PB319

Características:

- Diámetro: 26,340 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 320 27.94X5.33 Estanqueidad PB320

Características:

- Diámetro: 27,940 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 321 29.51X5.33 Estanqueidad PB321

Características:


- Diámetro: 29,510 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 322 31.12X5.33 Estanqueidad PB322

Características:

- Diámetro: 31,120 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 323 32.69X5.33 Estanqueidad PB323

Características:


- Diámetro: 32,690 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 324 34.29X5.33 Estanqueidad PB324

Características:


- Diámetro: 34,290 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 325 37.47X5.33 Estanqueidad PB325

Características:

- Diámetro: 37,470 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO PB 326 40.65X5.33 Estanqueidad PB326

Características:

- Diámetro: 40,650 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 327 43.82X5.33 Estanqueidad PB327

Características:

- Diámetro: 43,820 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 328 47.00X5.33 Estanqueidad PB328

Características:

- Diámetro: 47 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 329 50.16X5.33 Estanqueidad PB329

Características:


- Diámetro: 50,160 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 330 53.34X5.33 07298330353 Estanqueidad PB330

Características:

- Diámetro: 53,340 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 331 56.52X5.33 Estanqueidad PB331

Características:

- Diámetro: 56,520 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 332 59.69X5.33 Estanqueidad PB332

Características:


- Diámetro: 59,690 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 333 62.87X5.33 Estanqueidad PB333

Características:


- Diámetro: 62,870 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 334 66.04X5.33 Estanqueidad PB334

Características:

- Diámetro: 66,040 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 335 69.22X5.33 Estanqueidad PB335

Características:


- Diámetro: 69,220 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 336 72.40X5.33 Estanqueidad PB336

Características:

- Diámetro: 72,400 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 337 75.57X5.33 Estanqueidad PB337

Características:

- Diámetro: 75,570 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 338 78.74X5.33 Estanqueidad PB338

Características:


- Diámetro: 78,740 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 339 81.92X5.33 Estanqueidad PB339

Características:

- Diámetro: 81,920 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 340 85.09X5.33 Estanqueidad PB340

Características:


- Diámetro: 85,090 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 341 88.27X5.33 Estanqueidad PB341

Características:


- Diámetro: 88,270 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 342 91.44X5.33 Estanqueidad PB342

Características:


- Diámetro: 91,440 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 343 94.62X5.33 Estanqueidad PB343

Características:


- Diámetro: 94,620 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 344 97.80X5.33 Estanqueidad PB344

Características:

- Diámetro: 97,800 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 345 100.97X5.33 Estanqueidad PB345

Características:


- Diámetro: 100,970 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 346 104.14X5.33 Estanqueidad PB346

Características:


- Diámetro: 104,140 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 347 107.32X5.33 Estanqueidad PB347

Características:


- Diámetro: 107,320 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 348 110.49X5.33 Estanqueidad PB348

Características:


- Diámetro: 110,490 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 349 113.67X5.33 Estanqueidad PB349

Características:


- Diámetro: 113,670 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 350 116.84X5.33 Estanqueidad PB350

Características:


- Diámetro: 116,840 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 351 120.02X5.33 Estanqueidad PB351

Características:

- Diámetro: 120,020 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 352 123.19X5.33 Estanqueidad PB352

Características:

- Diámetro: 123,190 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 353 126.37X5.33 Estanqueidad PB353

Características:

- Diámetro: 126,370 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 354 129.54X5.33 Estanqueidad PB354

Características:

- Diámetro: 129,540 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 355 132.72X5.33 Estanqueidad PB355

Características:


- Diámetro: 132,720 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 355 132.72X5.33 PTFE Estanqueidad PB355PTFE

Características:

- Diámetro: 132,720 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 356 135.89X5.33 Estanqueidad PB356



Características:

- Diámetro: 135,890 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 357 139.07X5.33 Estanqueidad PB357



Características:

- Diámetro: 139,070 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 358 142.42X5.33 Estanqueidad PB358



Características:

- Diámetro: 142,420 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 359 145.42X5.33 Estanqueidad PB359



Características:

- Diámetro: 145,420 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 360 148.60X5.33 Estanqueidad PB360



Características:

- Diámetro: 148,600 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 361 151.77X5.33 Estanqueidad PB361



Características:

- Diámetro: 151,770 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 362 158.12X5.33 Estanqueidad PB362



Características:

- Diámetro: 158,120 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 363 164.47X5.33 Estanqueidad PB363



Características:

- Diámetro: 164,470 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 364 170.82X5.33 Estanqueidad PB364



Características:

- Diámetro: 170,820 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 365 177.17X5.33 Estanqueidad PB365



Características:

- Diámetro: 177,170 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 366 183.52X5.33 Estanqueidad PB366



Características:

- Diámetro: 183,520 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 367 189.87X5.33 Estanqueidad PB367




Características:

- Diámetro: 189,870 mm
- Grosor: 5,330 mm

ARO APOYO BACK UP 368 196.22X5.33 Estanqueidad PB368

Características:


- Diámetro: 196,220 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 369 202.57X5.33 Estanqueidad PB369

Características:

- Diámetro: 202,570 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 370 208.92X5.33 Estanqueidad PB370

Características:

- Diámetro: 208,920 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 371 215.27X5.33 Estanqueidad PB371

Características:

- Diámetro: 215,270 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 372 221.62X5.33 Estanqueidad PB372

Características:

- Diámetro: 221,620 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 373 227.97X5.33 Estanqueidad PB373

Características:


- Diámetro: 227,970 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 374 234.32X5.33 Estanqueidad PB374

Características:

- Diámetro: 234,320 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 375 240.67X5.33 Estanqueidad PB375

Características:

- Diámetro: 240,670 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 376 247.02X5.33 Estanqueidad PB376

Características:

- Diámetro: 247,020 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 377 253.37X5.33 Estanqueidad PB377

Características:


- Diámetro: 253,370 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 378 266.07X5.33 Estanqueidad PB378

Características:


- Diámetro: 266,070 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 379 278.77X5.33 Estanqueidad PB379

Características:


- Diámetro: 278,770 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 380 291.47X5.33 Estanqueidad PB380

Características:


- Diámetro: 291,470 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 381 304.17X5.33 Estanqueidad PB381

Características:

- Diámetro: 304,170 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 382 329.57X5.33 Estanqueidad PB382

Características:


- Diámetro: 329,570 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 383 354.97X5.33 Estanqueidad PB383

Características:


- Diámetro: 354,970 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 386 430.66X5.33 Estanqueidad PB386

Características:


- Diámetro: 430,660 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 389 506.78X5.33 Estanqueidad PB389

Características:


- Diámetro: 506,780 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 391 557.58X5.33 Estanqueidad PB391

Características:


- Diámetro: 557,580 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 392 582.68X5.33 Estanqueidad PB392

Características:


- Diámetro: 582,680 mm
- Grosor: 5,330 mm



ARO APOYO BACK UP 425 113.67X6.99 Estanqueidad PB425

Características:


- Diámetro: 113,670 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 426 116.84X6.99 Estanqueidad PB426

Características:


- Diámetro: 116,840 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 427 120.02X6.99 Estanqueidad PB427

Características:


- Diámetro: 120,020 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 428 123.20X6.99 Estanqueidad PB428

Características:


- Diámetro: 123,200 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 429 126.37X6.99 Estanqueidad PB429

Características:


- Diámetro: 126,370 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 430 129.54X6.99 Estanqueidad PB430

Características:

- Diámetro: 129,540 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 431 132.72X6.99 Estanqueidad PB431

Características:


- Diámetro: 132,720 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 432 135.89X6.99 Estanqueidad PB432

Características:


- Diámetro: 135,890 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 433 139.07X6.99 Estanqueidad PB433

Características:


- Diámetro: 139,070 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 434 142.24X6.99 Estanqueidad PB434

Características:


- Diámetro: 142,240 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 435 145.42X6.99 Estanqueidad PB435

Características:


- Diámetro: 145,420 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 436 148.60X6.99 Estanqueidad PB436

Características:


- Diámetro: 148,600 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 437 151.77X6.99 Estanqueidad PB437

Características:


- Diámetro: 151,770 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 438 158.12X6.99 Estanqueidad PB438

Características:


- Diámetro: 158,120 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 439 164.47X6.99 Estanqueidad PB439

Características:


- Diámetro: 164,470 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 440 170.82X6.99 Estanqueidad PB440

Características:


- Diámetro: 170,820 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 441 177.17X6.99 Estanqueidad PB441

Características:


- Diámetro: 177,170 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 442 183.52X6.99 Estanqueidad PB442

Características:


- Diámetro: 183,520 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 443 189.87X6.99 Estanqueidad PB443

Características:


- Diámetro: 189,870 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 444 196.22X6.99 Estanqueidad PB444

Características:


- Diámetro: 196,220 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 445 202.57X6.99 Estanqueidad PB445

Características:

- Diámetro: 202,570 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 446 215.27X6.99 Estanqueidad PB446

Características:

- Diámetro: 215,270 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 447 227.97X6.99 Estanqueidad PB447

Características:


- Diámetro: 227,970 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 448 240.67X6.99 Estanqueidad PB448

Características:


- Diámetro: 240,670 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 449 253.37X6.99 Estanqueidad PB449

Características:

- Diámetro: 253,370 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 450 266.07X6.99 Estanqueidad PB450

Características:


- Diámetro: 266,070 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 451 278.77X6.99 Estanqueidad PB451

Características:


- Diámetro: 278,770 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 452 291.47X6.99 Estanqueidad PB452

Características:


- Diámetro: 291,470 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 453 304.17X6.99 Estanqueidad PB453

Características:


- Diámetro: 304,170 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 454 316.87X6.99 Estanqueidad PB454

Características:


- Diámetro: 316,870 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 455 329.57X6.99 Estanqueidad PB455

Características:


- Diámetro: 329,570 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 456 342.27X6.99 Estanqueidad PB456

Características:


- Diámetro: 342,270 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 457 354.97X6.99 Estanqueidad PB457

Características:


- Diámetro: 354,970 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 458 367.67X6.99 Estanqueidad PB458

Características:


- Diámetro: 367,670 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 459 380.37X6.99 Estanqueidad PB459

Características:


- Diámetro: 380,370 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 460 393.07X6.99 Estanqueidad PB460

Características:


- Diámetro: 393,070 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 461 405.26X6.99 Estanqueidad PB461

Características:


- Diámetro: 405,260 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 462 417.96X6.99 Estanqueidad PB462

Características:


- Diámetro: 417,960 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 463 430.66X6.99 Estanqueidad PB463

Características:


- Diámetro: 430,660 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 464 443.36X6.99 Estanqueidad PB464

Características:


- Diámetro: 443,360 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 465 456.06X6.99 Estanqueidad PB465

Características:


- Diámetro: 456,060 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 466 468.76X6.99 Estanqueidad PB466

Características:


- Diámetro: 468,760 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 467 481.46X6.99 Estanqueidad PB467

Características:


- Diámetro: 481,460 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 468 494.16X6.99 Estanqueidad PB468

Características:


- Diámetro: 494,160 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 469 506.86X6.99 Estanqueidad PB469

Características:


- Diámetro: 506,860 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 470 532.26X6.99 Estanqueidad PB470

Características:


- Diámetro: 532,260 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 471 557.66X6.99 Estanqueidad PB471

Características:


- Diámetro: 557,660 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 472 582.68X6.99 Estanqueidad PB472

Características:

- Diámetro: 582,680 mm
- Grosor: 6,990 mm



ARO APOYO BACK UP 474 633.48X6.99 Estanqueidad PB474

Características:

- Diámetro: 633,480 mm
- Grosor: 6,990 mm

