

## **MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 60 BAR MANOMETROS MANOPAN63H60**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOPAN63H60

Descripción: MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 60 BAR

## **MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 100 BAR MANOMETROS MANOPAN63H100**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOPAN63H100

Descripción: MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 100 BAR

## **MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 250 BAR MANOMETROS MANOPAN63H250**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOPAN63H250

Descripción: MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 250 BAR

## **MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 600 BAR MANOMETROS MANOPAN63H600**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOPAN63H600

Descripción: MANÓMETRO PANELAR HORI. 1/4" GLICERINA DIAM.63 600 BAR

## **MANÓMETRO HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.160 1000 BAR MANOMETROS MANO160H1000**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANO160H1000

Descripción: MANÓMETRO HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.160 1000 BAR

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" GLICERINA DIAM.63 2,5 BAR MANOMETROS MANOINOX63V025**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX63V025

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" GLICERINA DIAM.63 2,5 BAR

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" GLICERINA DIAM.63 10 BAR MANOMETROS MANOINOX63V10**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX63V10

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" GLICERINA DIAM.63 10 BAR

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" GLICERINA DIAM.63 25 BAR MANOMETROS MANOINOX63V25**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX63V25

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" GLICERINA DIAM.63 25 BAR

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.80 10 BAR MANOMETROS MANOP80V10**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOP80V10

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.80 10 BAR

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" DIAM.100 -1/+15 NH3 BAR (APT MANOMETROS MAVA100V115NH3**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MAVA100V115NH3

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" DIAM.100 -1/+15 NH3 BAR (APT

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" DIAM.100 -1/+24 NH3 BAR (APT MANOMETROS MAVA100V124NH3**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MAVA100V124NH3

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" DIAM.100 -1/+24 NH3 BAR (APT

## **MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 2,5 BAR MANOMETROS MANOINOX100V025**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100V025

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 2,5 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 10 BAR MANOMETROS MANOINOX100V10

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100V10

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 10 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 25 BAR (A MANOMETROS MANOINOX100V25

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100V25

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 25 BAR (A

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 60 BAR (A MANOMETROS MANOINOX100V60

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100V60

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.100 60 BAR (A

## VACUÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 -1/0 BAR MANOMETROS VACUINOX100H10

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: VACUINOX100H10

Descripción: VACUÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 -1/0 BAR

## VACUÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 -250/0 B MANOMETROS VACUINOX100H2500

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: VACUINOX100H2500

Descripción: VACUÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 -250/0 B

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 2,5 BAR MANOMETROS MANOINOX100H025

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H025

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 2,5 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 10 BAR MANOMETROS MANOINOX100H10

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H10

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 10 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 16 BAR MANOMETROS MANOINOX100H16

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H16

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 16 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 25 BAR MANOMETROS MANOINOX100H25

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H25

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 25 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 40 BAR MANOMETROS MANOINOX100H40

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H40

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 40 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 100 BAR MANOMETROS MANOINOX100H100

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H100

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 100 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 160 BAR MANOMETROS MANOINOX100H160

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H160

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 160 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 250 BAR MANOMETROS MANOINOX100H250

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX100H250

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/2" GLICERINA DIAM.100 250 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.160 40 BAR MANOMETROS MANOINOX160V40

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MANOINOX160V40

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" GLICERINA DIAM.160 40 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE PANELAR 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 6 BA MANOMETROS MEX3B20B20

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3B20B20

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE PANELAR 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 6 BA

## MANÓMETRO INOXIDABLE PANELAR 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 16 B MANOMETROS MEX3B20B24

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3B20B24

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE PANELAR 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 16 B

## MANÓMETRO INOXIDABLE PANELAR 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 25 B MANOMETROS MEX3B20B26

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3B20B26

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE PANELAR 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 25 B

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 2,5 BA MANOMETROS MEX3D20B18

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3D20B18

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 2,5 BA

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 6 BAR MANOMETROS MEX3D20B20

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3D20B20

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 6 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 10 BAR MANOMETROS MEX3D20B22

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3D20B22

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 10 BAR



## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 16 BAR MANOMETROS MEX3D20B24

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3D20B24

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 16 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 2,5 BA MANOMETROS MEX3F20B18

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3F20B18

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 2,5 BA

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 6 BAR MANOMETROS MEX3F20B20

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3F20B20

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 6 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 16 BAR MANOMETROS MEX3F20B24

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3F20B24

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 16 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 25 BAR MANOMETROS MEX3F20B26

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX3F20B26

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE HORI. 1/4" SIN GLICERINA DIAM.63 25 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 6 BAR MANOMETROS MEX5D30B20

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30B20

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 6 BAR

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 10 BA MANOMETROS MEX5D30B22

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30B22

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 10 BA

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 16 BA MANOMETROS MEX5D30B24

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30B24

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 16 BA

## MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA DIAM.100 25 BA MANOMETROS MEX5D30B26

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30B26

Descripción: MANÓMETRO INOXIDABLE VERT. 1/2" SIN GLICERINA  
DIAM.100 25 BA

## MANOVACUÓMETRO INOX. VERT. 1/2" SIN GLI. DIAM.100 -1/9 BAR MANOMETROS MEX5D30X790205

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30X790205

Descripción: MANOVACUÓMETRO INOX. VERT. 1/2" SIN GLI. DIAM.100 -1/9  
BAR

## MANOVACUÓMETRO INOX. VERT. 1/2" SIN GLI. DIAM.100 -1/15 BAR MANOMETROS MEX5D30X810201

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30X810201

Descripción: MANOVACUÓMETRO INOX. VERT. 1/2" SIN GLI. DIAM.100 -  
1/15 BAR

## MANOVACUÓMETRO INOX. VERT. 1/2" SIN GLI. DIAM.100 -1/24 BAR MANOMETROS MEX5D30X820205

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: MEX5D30X820205

Descripción: MANOVACUÓMETRO INOX. VERT. 1/2" SIN GLI. DIAM.100 -  
1/24 BAR

## **BOTE DE GLICERINA PARA MANÓMETROS 1KG MANOMETROS BOTEGLICERINA1KG**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: BOTEGLICERINA1KG

Descripción: BOTE DE GLICERINA PARA MANÓMETROS 1KG

## **BOTE DE GLICERINA PARA MANÓMETROS 5KG MANOMETROS BOTEGLICERINA5KG**

---



Fabricante: MANOMETROS

Referencia: BOTEGLICERINA5KG

Descripción: BOTE DE GLICERINA PARA MANÓMETROS 5KG