

SELLO ESTÁTICO SSA 10X7.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA001

Características:

- Diámetro exterior: 10 mm
- Diámetro interior: 7,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 10X7.6X2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA002

Características:

- Diámetro exterior: 10 mm
- Diámetro interior: 7,600 mm
- Grosor: 2 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 12.7X10.3X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA003

Características:

- Diámetro exterior: 12,700 mm
- Diámetro interior: 10,300 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 14.27X11.87X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA004

Características:

- Diámetro exterior: 14,270 mm
- Diámetro interior: 11,870 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 12X9.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA005

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 9,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 12.65X9.9X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA006

Características:

- Diámetro exterior: 12,650 mm
- Diámetro interior: 9,900 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 13X10.20X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA007

Características:

- Diámetro exterior: 13 mm
- Diámetro interior: 10,200 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.87X13.47X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA008

Características:

- Diámetro exterior: 15,870 mm
- Diámetro interior: 13,470 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 14X11.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA009

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 11,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 14.22X11.47X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA010

Características:

- Diámetro exterior: 14,220 mm
- Diámetro interior: 11,470 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 14X11.2X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA011

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 11,200 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15X11.9X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA013

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 11,900 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 10X7.4X2.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA014

Características:

- Diámetro exterior: 10 mm
- Diámetro interior: 7,400 mm
- Grosor: 2,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 12X9.4X2.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA015

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 9,400 mm
- Grosor: 2,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15X11.9X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA017

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 11,900 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15X12.20X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA020

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 12,200 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15X12.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA021

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 12,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.9X13X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA022

Características:

- Diámetro exterior: 15,900 mm
- Diámetro interior: 13 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.8X13X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA023

Características:

- Diámetro exterior: 15,800 mm
- Diámetro interior: 13 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.8X13X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA024

Características:

- Diámetro exterior: 15,800 mm
- Diámetro interior: 13 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 16X12.9X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA025

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 12,900 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15X12.6X3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA026

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 12,600 mm
- Grosor: 3 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.5X13.1X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA027

Características:

- Diámetro exterior: 15,500 mm
- Diámetro interior: 13,100 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 16X13.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA029

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 13,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 16.5X12X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA030

Características:

- Diámetro exterior: 16,500 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 16X13.4X2.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA031

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 13,400 mm
- Grosor: 2,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 17X14.2X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA035

Características:

- Diámetro exterior: 17 mm
- Diámetro interior: 14,200 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 17.5X14.6X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA037

Características:

- Diámetro exterior: 17,500 mm
- Diámetro interior: 14,600 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 17.47X15.07X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA038

Características:

- Diámetro exterior: 17,470 mm
- Diámetro interior: 15,070 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18X12X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA039

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18X15.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA041

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 15,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18X15.2X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA042

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 15,200 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18X14.9X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA043

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 14,900 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18X15.6X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA044

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 15,600 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18X14.9X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA045

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 14,900 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 17X14.6X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA046

Características:

- Diámetro exterior: 17 mm
- Diámetro interior: 14,600 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 22.8X18X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA047

Características:

- Diámetro exterior: 22,800 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 18.5X14X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA048

Características:

- Diámetro exterior: 18,500 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 19X15.9X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA049

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 15,900 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 19.05X16.65X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA052

Características:

- Diámetro exterior: 19,050 mm
- Diámetro interior: 16,650 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 19X15.9X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA053

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 15,900 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 19X16.2X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA054

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 16,200 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 19X16.2X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA055

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 16,200 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 20X16X3.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA056

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 20X16.6X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA057

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 16,600 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 20X17.4X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA060

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 17,400 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 20X17.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA061

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 17,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 20.6X17.8X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA062

Características:

- Diámetro exterior: 20,600 mm
- Diámetro interior: 17,800 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 21X17.6X4.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA063

Características:

- Diámetro exterior: 21 mm
- Diámetro interior: 17,600 mm
- Grosor: 4,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 22X19.4X2.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA064

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 19,400 mm
- Grosor: 2,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 22X19.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA065

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 19,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 23X20X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA066

Características:

- Diámetro exterior: 23 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 24X20X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA067

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 23X19.6X4.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA068

Características:

- Diámetro exterior: 23 mm
- Diámetro interior: 19,600 mm
- Grosor: 4,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 24X21.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA069

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 21,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 21X18.6X3.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA070

Características:

- Diámetro exterior: 21 mm
- Diámetro interior: 18,600 mm
- Grosor: 3,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 23X20.6X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA071

Características:

- Diámetro exterior: 23 mm
- Diámetro interior: 20,600 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 25X20.5X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA073

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 20,500 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 25X20.5X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA074

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 20,500 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 25X22.4X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA077

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 22,400 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 25X22.6X2.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA078

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 22,600 mm
- Grosor: 2,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 26X21.8X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA079

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 21,800 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 27X22.8X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA080

Características:

- Diámetro exterior: 27 mm
- Diámetro interior: 22,800 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 26X22X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA081

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 26X23.8X3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA082

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 23,800 mm
- Grosor: 3 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 28X23X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA083

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 23 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 28X23.8X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA084

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 23,800 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 28X24X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA085

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 24 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 28.6X25.6X3.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA086

Características:

- Diámetro exterior: 28,600 mm
- Diámetro interior: 25,600 mm
- Grosor: 3,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 28X23.8X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA087

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 23,800 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 29X24.5X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA089

Características:

- Diámetro exterior: 29 mm
- Diámetro interior: 24,500 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 29X24.9X5.0 PUR93 Estanqueidad 2ESSA090

Características:

- Diámetro exterior: 29 mm
- Diámetro interior: 24,900 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 29X24.5X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA091

Características:

- Diámetro exterior: 29 mm
- Diámetro interior: 24,500 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 30X26X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA093

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 26 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 32X27.4X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA094

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 27,400 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 32X29.8X3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA096

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 29,800 mm
- Grosor: 3 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 32X28X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA097

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 34X30X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA098

Sirve de reemplazo de un anillo O y un anillo antiextrusión. El uso de poliuretano de alto módulo con una baja tasa de compresión evita el enrollamiento durante el ensamblaje y previene la extrusión.



SELLO ESTÁTICO SSA 35X30,4X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA100

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 30,400 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 35X31X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA101

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 31 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 35X32X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA102

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 36X30.4X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA104

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 30,400 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 36X32X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA105

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 37X30.8X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA109

Características:

- Diámetro exterior: 37 mm
- Diámetro interior: 30,800 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 38X31.8X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA113

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 31,800 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 38X32.4X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA114

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 32,400 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 38.6X34X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA116

Características:

- Diámetro exterior: 38,600 mm
- Diámetro interior: 34 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 39X33.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA117

Características:

- Diámetro exterior: 39 mm
- Diámetro interior: 33,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 40X33.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA119

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 33,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 40X34.4X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA121

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 34,400 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 40X35.4X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA123

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 35,400 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 40X36X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA125

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 40X37X3.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA126

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 3,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 42X36.4X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA129

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 36,400 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 42X38X3.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA132

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 3,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 42X38X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA133

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 44.5X38.5X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA137

Características:

- Diámetro exterior: 44,500 mm
- Diámetro interior: 38,500 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 45X41X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA141

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 41 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 45.6X41X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA143

Características:

- Diámetro exterior: 45,600 mm
- Diámetro interior: 41 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 45X40X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA145

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 47X42X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA149

Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 47X42X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA150

Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 48X42.3X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA153

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 42,300 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 48X42.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA157

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 42,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 48X43X3.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA161

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 43 mm
- Grosor: 3,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X43.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA165

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 43,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X44.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA169

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 44,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X44.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA173

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 44,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X45.4X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA174

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 45,400 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X47.5X3.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA177

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 47,500 mm
- Grosor: 3,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50.5X45.5X4.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA178

Características:

- Diámetro exterior: 50,500 mm
- Diámetro interior: 45,500 mm
- Grosor: 4,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50.8X45.2X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA179

Características:

- Diámetro exterior: 50,800 mm
- Diámetro interior: 45,200 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 52X46.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA181

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 46,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 53X48X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA182

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 54.4X48.7X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA185

Características:

- Diámetro exterior: 54,400 mm
- Diámetro interior: 48,700 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 55X49.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA189

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 49,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 55X49.9X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA193

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 49,900 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 55X51X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA197

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 51 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 57X52.2X4.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA201

Características:

- Diámetro exterior: 57 mm
- Diámetro interior: 52,200 mm
- Grosor: 4,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 57.2X51.2X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA205

Características:

- Diámetro exterior: 57,200 mm
- Diámetro interior: 51,200 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X53.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA207

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 53,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X54.3X5.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA208

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 54,300 mm
- Grosor: 5,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X54.4X5.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA209

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 54,400 mm
- Grosor: 5,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X46.1X4.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA212

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 46,100 mm
- Grosor: 4,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X54.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA213

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 54,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X55X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA217

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X54.3X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA221

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 54,300 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60X55.9X4.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA225

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 55,900 mm
- Grosor: 4,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 60.7X55X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA229

Características:

- Diámetro exterior: 60,700 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 61.5X56X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA230

Características:

- Diámetro exterior: 61,500 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 63X57.4X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA233

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 57,400 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 63X57.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA234

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 57,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 63X58.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA235

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 58,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 63.5X57.5X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA237

Características:

- Diámetro exterior: 63,500 mm
- Diámetro interior: 57,500 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 64.5X59X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA239

Características:

- Diámetro exterior: 64,500 mm
- Diámetro interior: 59 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 65X59.4X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA241

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 59,400 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 65X59.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA245

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 59,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 65X60X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA249

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 66X60.4X5.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA253

Características:

- Diámetro exterior: 66 mm
- Diámetro interior: 60,400 mm
- Grosor: 5,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 69.6X65X3.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA254

Características:

- Diámetro exterior: 69,600 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 3,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 70X63.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA256

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 63,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 70X64.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA257

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 64,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 70X65X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA261

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 71.5X66X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA262

Características:

- Diámetro exterior: 71,500 mm
- Diámetro interior: 66 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 72X66.4X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA265

Características:

- Diámetro exterior: 72 mm
- Diámetro interior: 66,400 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 72.6X68X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA266

Características:

- Diámetro exterior: 72,600 mm
- Diámetro interior: 68 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 74.6X70X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA268

Características:

- Diámetro exterior: 74,600 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 75X69.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA269

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 69,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 75X69.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA273

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 69,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 75.6X70X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA277

Características:

- Diámetro exterior: 75,600 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 76X70.2X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA279

Características:

- Diámetro exterior: 76 mm
- Diámetro interior: 70,200 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 76.2X70.2X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA281

Características:

- Diámetro exterior: 76,200 mm
- Diámetro interior: 70,200 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 76.6X72X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA285

Características:

- Diámetro exterior: 76,600 mm
- Diámetro interior: 72 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80X73.6X6.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA289

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 73,600 mm
- Grosor: 6,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80X73.8X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA290

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 73,800 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80X73.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA293

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 73,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80X74.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA297

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 74,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80X74.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA301

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 74,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80.6X76X6.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA302

Características:

- Diámetro exterior: 80,600 mm
- Diámetro interior: 76 mm
- Grosor: 6,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 81.5X76X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA303

Características:

- Diámetro exterior: 81,500 mm
- Diámetro interior: 76 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 84.7X78.6X4.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA305

Características:

- Diámetro exterior: 84,700 mm
- Diámetro interior: 78,600 mm
- Grosor: 4,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 85X78.5X6.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA309

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 78,500 mm
- Grosor: 6,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 85.1X80.5X3.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA310

Características:

- Diámetro exterior: 85,100 mm
- Diámetro interior: 80,500 mm
- Grosor: 3,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 85X79.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA313

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 79,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 85X79.6X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA317

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 79,600 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 86X80.2X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA318

Características:

- Diámetro exterior: 86 mm
- Diámetro interior: 80,200 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 88X82.4X7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA321

Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 82,400 mm
- Grosor: 7 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 89X82.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA322

Características:

- Diámetro exterior: 89 mm
- Diámetro interior: 82,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 90X80.6X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA323

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80,600 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 90X81.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA325

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 81,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 90X83X6.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA329

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 83 mm
- Grosor: 6,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 90X84.4X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA333

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 84,400 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 91.5X86X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA335

Características:

- Diámetro exterior: 91,500 mm
- Diámetro interior: 86 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 92X86.5X4.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA337

Características:

- Diámetro exterior: 92 mm
- Diámetro interior: 86,500 mm
- Grosor: 4,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 93X87.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA341

Características:

- Diámetro exterior: 93 mm
- Diámetro interior: 87,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 94X89.5X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA343

Características:

- Diámetro exterior: 94 mm
- Diámetro interior: 89,500 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 95X86.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA345

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 86,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 99X92.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA346

Características:

- Diámetro exterior: 99 mm
- Diámetro interior: 92,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X90.6X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA347

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90,600 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X90.6X7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA348

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90,600 mm
- Grosor: 7 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X91.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA349

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 91,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X91.6X8.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA350

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 91,600 mm
- Grosor: 8,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X93.8X6.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA351

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 93,800 mm
- Grosor: 6,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X90.8X9.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA352

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90,800 mm
- Grosor: 9,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X94.3X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA353

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 94,300 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 102.5X96.6X5.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA357

Características:

- Diámetro exterior: 102,500 mm
- Diámetro interior: 96,600 mm
- Grosor: 5,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 104X99.5X3.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA359

Características:

- Diámetro exterior: 104 mm
- Diámetro interior: 99,500 mm
- Grosor: 3,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 105X96.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA361

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 96,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 113X105X8.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA363

Características:

- Diámetro exterior: 113 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 8,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 108X98.9X7.2PUR94 Estanqueidad 2ESSA366

Características:

- Diámetro exterior: 108 mm
- Diámetro interior: 98,900 mm
- Grosor: 7,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 110X100.8X9.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA368

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100,800 mm
- Grosor: 9,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 110X101.4X9PUR95 Estanqueidad 2ESSA369

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 101,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 110X104.5X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA370

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 104,500 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 113X107.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA373

Características:

- Diámetro exterior: 113 mm
- Diámetro interior: 107,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 115X106.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA377

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 106,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 115X108.8X5.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA378

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 108,800 mm
- Grosor: 5,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 115X106.6X8.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA379

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 106,600 mm
- Grosor: 8,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 120X111.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA381

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 111,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 120X110X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA382

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 125X116.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA385

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 116,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 125X119.4X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA386

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 119,400 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 125X118.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA387

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 118,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 125X115.8X9.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA388

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 115,800 mm
- Grosor: 9,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 130X120.6X7.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA392

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 120,600 mm
- Grosor: 7,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 130X121.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA393

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 121,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 134X124.6X7.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA396

Características:

- Diámetro exterior: 134 mm
- Diámetro interior: 124,600 mm
- Grosor: 7,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 135X126.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA397

Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 126,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 140X131.4X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA401

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 131,400 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 150X138.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA405

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 138,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 150X145.8X4.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA406

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 145,800 mm
- Grosor: 4,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 155X145.8X8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA407

Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 145,800 mm
- Grosor: 8 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 160X148.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA409

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 148,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 160X154.4X3.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA411

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 154,400 mm
- Grosor: 3,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 160X150.6X7.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA412

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 150,600 mm
- Grosor: 7,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 170X158.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA413

Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 158,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 170X160X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA414

Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 180X168.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA417

Características:

- Diámetro exterior: 180 mm
- Diámetro interior: 168,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 190X178.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA421

Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 178,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 190X184.2X5.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA422

Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 184,200 mm
- Grosor: 5,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 200X188.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA425

Características:

- Diámetro exterior: 200 mm
- Diámetro interior: 188,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 225X213.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA429

Características:

- Diámetro exterior: 225 mm
- Diámetro interior: 213,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 250X238.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA432

Características:

- Diámetro exterior: 250 mm
- Diámetro interior: 238,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 270X258.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA437

Características:

- Diámetro exterior: 270 mm
- Diámetro interior: 258,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 280X268.4X12.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA441

Características:

- Diámetro exterior: 280 mm
- Diámetro interior: 268,400 mm
- Grosor: 12,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 21.5X17X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA494

Características:

- Diámetro exterior: 21,500 mm
- Diámetro interior: 17 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 26.5X22X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA496

Características:

- Diámetro exterior: 26,500 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 53X48X3.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA505

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 3,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 61.5X56X2.8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA510

Características:

- Diámetro exterior: 61,500 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 2,800 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 81X75.2X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA525

Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 75,200 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 88X84.2X7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA535

Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 84,200 mm
- Grosor: 7 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 100X91.4X7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA565

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 91,400 mm
- Grosor: 7 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 115X108X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA585

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 108 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 120X110.6X9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA595

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 110,600 mm
- Grosor: 9 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 128X120X8.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA605

Características:

- Diámetro exterior: 128 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 8,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 12.6X10.3X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA606

Características:

- Diámetro exterior: 12,600 mm
- Diámetro interior: 10,300 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 14.2X11.9X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA607

Características:

- Diámetro exterior: 14,200 mm
- Diámetro interior: 11,900 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.8X13.5X3.1 PUR93 Estanqueidad 2ESSA608

Características:

- Diámetro exterior: 15,800 mm
- Diámetro interior: 13,500 mm
- Grosor: 3,100 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 17.5X14.4X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA609

Características:

- Diámetro exterior: 17,500 mm
- Diámetro interior: 14,400 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 30X27.4X2.45 PUR93 Estanqueidad 2ESSA610

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 27,400 mm
- Grosor: 2,450 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 33.6X28X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA611

Características:

- Diámetro exterior: 33,600 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 51X46.5X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA612

Características:

- Diámetro exterior: 51 mm
- Diámetro interior: 46,500 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 51X46.5X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA613

Características:

- Diámetro exterior: 51 mm
- Diámetro interior: 46,500 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 61X56.5X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA614

Características:

- Diámetro exterior: 61 mm
- Diámetro interior: 56,500 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 61X56.5X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA615

Características:

- Diámetro exterior: 61 mm
- Diámetro interior: 56,500 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 63X56.6X6.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA616

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 56,600 mm
- Grosor: 6,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 81X74.8X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA617

Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 74,800 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 81X74.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA618

Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 74,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 95X89.4X6.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA619

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 89,400 mm
- Grosor: 6,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 102X95.8X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA620

Características:

- Diámetro exterior: 102 mm
- Diámetro interior: 95,800 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 102X95.8X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA621

Características:

- Diámetro exterior: 102 mm
- Diámetro interior: 95,800 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 101.5X96X4.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA622

Características:

- Diámetro exterior: 101,500 mm
- Diámetro interior: 96 mm
- Grosor: 4,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 150X141.4X8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA623

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 141,400 mm
- Grosor: 8 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 160X151.4X8 PUR93 Estanqueidad 2ESSA624

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 151,400 mm
- Grosor: 8 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X43.8X5.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA626

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 43,800 mm
- Grosor: 5,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 165X156.6X8.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA627

Características:

- Diámetro exterior: 165 mm
- Diámetro interior: 156,600 mm
- Grosor: 8,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 120X113.8X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA628

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 113,800 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 70X64.4X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA629

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 64,400 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 55X50X6.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA630

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 6,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 15.1X12X2.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA631

Características:

- Diámetro exterior: 15,100 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 2,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 55X50.5X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA634

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 50,500 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 55X50.5X6.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA635

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 50,500 mm
- Grosor: 6,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 97X92.7X4.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA636

Características:

- Diámetro exterior: 97 mm
- Diámetro interior: 92,700 mm
- Grosor: 4,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 75X70.7X4.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA637

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 70,700 mm
- Grosor: 4,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 41X36X3.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA639

Características:

- Diámetro exterior: 41 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 3,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 41X37X3.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA641

Características:

- Diámetro exterior: 41 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 3,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 64X58.4X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA642

Características:

- Diámetro exterior: 64 mm
- Diámetro interior: 58,400 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 51X46.4X3.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA643

Características:

- Diámetro exterior: 51 mm
- Diámetro interior: 46,400 mm
- Grosor: 3,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 101X94.7X5.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA644

Características:

- Diámetro exterior: 101 mm
- Diámetro interior: 94,700 mm
- Grosor: 5,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 101X93.7X5.2 PUR93 Estanqueidad 2ESSA645

Características:

- Diámetro exterior: 101 mm
- Diámetro interior: 93,700 mm
- Grosor: 5,200 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 65X60.4X4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA646

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 60,400 mm
- Grosor: 4 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 34X28.4X5.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA647

Características:

- Diámetro exterior: 34 mm
- Diámetro interior: 28,400 mm
- Grosor: 5,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 140X131.6X8.6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA648

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 131,600 mm
- Grosor: 8,600 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 88.2X81.5X5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA649

Características:

- Diámetro exterior: 88,200 mm
- Diámetro interior: 81,500 mm
- Grosor: 5 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 86.3X81.8X4.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA650

Características:

- Diámetro exterior: 86,300 mm
- Diámetro interior: 81,800 mm
- Grosor: 4,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 52X47.5X3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA651

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 47,500 mm
- Grosor: 3 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 63.2X57X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA652

Características:

- Diámetro exterior: 63,200 mm
- Diámetro interior: 57 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50.5X46X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA653

Características:

- Diámetro exterior: 50,500 mm
- Diámetro interior: 46 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50.6X44.5X5.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA656

Características:

- Diámetro exterior: 50,600 mm
- Diámetro interior: 44,500 mm
- Grosor: 5,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 58X48.1X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA657

Características:

- Diámetro exterior: 58 mm
- Diámetro interior: 48,100 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 120X113X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA658

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 113 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 110.5X104.7X6 PUR93 Estanqueidad 2ESSA662

Características:

- Diámetro exterior: 110,500 mm
- Diámetro interior: 104,700 mm
- Grosor: 6 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 20X15.4X3.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA670

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 15,400 mm
- Grosor: 3,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 34X28.4X4.3 PUR93 Estanqueidad 2ESSA671

Características:

- Diámetro exterior: 34 mm
- Diámetro interior: 28,400 mm
- Grosor: 4,300 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 39.2X33X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA672

Características:

- Diámetro exterior: 39,200 mm
- Diámetro interior: 33 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 49.2X43X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA673

Características:

- Diámetro exterior: 49,200 mm
- Diámetro interior: 43 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 50X45.4X3.9 PUR93 Estanqueidad 2ESSA674

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 45,400 mm
- Grosor: 3,900 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 58.2X52X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA675

Características:

- Diámetro exterior: 58,200 mm
- Diámetro interior: 52 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 70.2X64X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA676

Características:

- Diámetro exterior: 70,200 mm
- Diámetro interior: 64 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 79.2X73X4.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA677

Características:

- Diámetro exterior: 79,200 mm
- Diámetro interior: 73 mm
- Grosor: 4,500 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 80X75.4X5.4 PUR93 Estanqueidad 2ESSA678

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 75,400 mm
- Grosor: 5,400 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 89.4X80X7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA679

Características:

- Diámetro exterior: 89,400 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 90X84.3X6.7 PUR93 Estanqueidad 2ESSA680

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 84,300 mm
- Grosor: 6,700 mm



SELLO ESTÁTICO SSA 130X120.6X9.5 PUR93 Estanqueidad 2ESSA681

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 120,600 mm
- Grosor: 9,500 mm

