

BWA RASCADOR 14X22X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA457

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 14X24X5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA463

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 16X20.5X3.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA469

Características:

- Diámetro exterior: 20,500 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 16X20.5X3.2 PUR93HT Estanqueidad 2EBWA470

Características:

- Diámetro exterior: 20,500 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 16X22X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA475

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 16X24X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA481

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 16X26X5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA487

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 18X22.5X3.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA493

Características:

- Diámetro exterior: 22,500 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 18X24X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA499

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 18X26X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA505

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 18X28X5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA511

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 20X25X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA517

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 20X26X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA523

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 20X30X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA529

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 22X27X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA535

Características:

- Diámetro exterior: 27 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 22X28X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA541

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 22X32X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA547

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 25X30X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA553

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 25X31X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA559

Características:

- Diámetro exterior: 31 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 25X35X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA565

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 28X38X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA571

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 30X35.5X3.9 PUR85 Estanqueidad 2EBWA577

Características:

- Diámetro exterior: 35,500 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 3,900 mm



BWA RASCADOR 30X38X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA583

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 30X40X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA589

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 32X37.5X3.9 PUR85 Estanqueidad 2EBWA595

Características:

- Diámetro exterior: 37,500 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 3,900 mm



BWA RASCADOR 32X40X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA601

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 32X42X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA607

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 35X45X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA613

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 36X44X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA619

Características:

- Diámetro exterior: 44 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 36X46X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA625

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 40X50X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA631

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 45X53X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA637

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 45X55X6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA643

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 50X62X7.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA649

Características:

- Diámetro exterior: 62 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,500 mm



RASCADOR BWA 3X8.8X4 PUR90 Estanqueidad 2EBWA001

Características:

- Diámetro exterior: 8,800 mm
- Diámetro interior: 3 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 4X7X2.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA007

Características:

- Diámetro exterior: 7 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 2,200 mm



RASCADOR BWA 4X8.8X4 PUR90 Estanqueidad 2EBWA013

Características:

- Diámetro exterior: 8,800 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 5X8X2.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA019

Características:

- Diámetro exterior: 8 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 2,200 mm



BWA RASCADOR 6X9X2.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA025

Características:

- Diámetro exterior: 9 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 2,200 mm



BWA RASCADOR 6X10.8X4 PUR90 Estanqueidad 2EBWA031

Características:

- Diámetro exterior: 10,800 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 4 mm



RASCADOR BWA 8X11.5X2.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA037

Características:

- Diámetro exterior: 11,500 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 2,500 mm



RASCADOR BWA 8X12.8X4 PUR90 Estanqueidad 2EBWA043

Características:

- Diámetro exterior: 12,800 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 8X14X4 PUR90 Estanqueidad 2EBWA049

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 4 mm



RASCADOR BWA 10X14X2.8 PUR90 Estanqueidad 2EBWA055

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 2,800 mm



RASCADOR BWA 10X16X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA061

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 10X16.8X4 PUR90 Estanqueidad 2EBWA067

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 10X18X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA073

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 4,500 mm



RASCADOR BWA 12X16.5X3.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA079

Características:

- Diámetro exterior: 16,500 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,200 mm



RASCADOR BWA 12X18X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA085

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 12X20X3.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA091

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 12X20X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA097

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 12X20X5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA103

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



RASCADOR BWA 12X22X5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA109

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



RASCADOR BWA 14X18.5X3.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA115

Características:

- Diámetro exterior: 18,500 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,200 mm



RASCADOR BWA 14X20X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA121

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 14X22X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA127

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 4,500 mm



RASCADOR BWA 14X24X5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA133

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 16X20.5X3.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA139

Características:

- Diámetro exterior: 20,500 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,200 mm



RASCADOR BWA 16X22X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA145

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,600 mm



RASCADOR BWA 16X24X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA151

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 4,500 mm



RASCADOR BWA 16X26X5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA157

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 18X22.5X3.2 PUR90 Estanqueidad 2EBWA163

Características:

- Diámetro exterior: 22,500 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 18X24X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA169

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 18X26X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA175

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 4,500 mm



RASCADOR BWA 18X28X5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA181

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 20X25X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA187

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,600 mm



RASCADOR BWA 20X26X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA193

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 20X30X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA205

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 22X27X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA211

Características:

- Diámetro exterior: 27 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 3,600 mm



RASCADOR BWA 22X28X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA217

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 3,600 mm



RASCADOR BWA 22X32X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA223

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 6 mm



RASCADOR BWA 25X30X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA229

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 25X31X3.6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA235

Características:

- Diámetro exterior: 31 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 3,600 mm



RASCADOR BWA 25X35X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA241

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 28X38X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA247

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 6 mm



RASCADOR BWA 30X35.5X3.9 PUR90 Estanqueidad 2EBWA253

Características:

- Diámetro exterior: 35,500 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 3,900 mm



RASCADOR BWA 30X38X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA259

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 4,500 mm



RASCADOR BWA 30X40X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA265

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 6 mm



RASCADOR BWA 32X37.5X3.9 PUR90 Estanqueidad 2EBWA271

Características:

- Diámetro exterior: 37,500 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 3,900 mm



RASCADOR BWA 32X40X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA277

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 4,500 mm



RASCADOR BWA 32X42X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA283

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 35X45X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA289

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 36X44X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA295

Características:

- Diámetro exterior: 44 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 36X46X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA301

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 40X46X4.3 PUR90 Estanqueidad 2EBWA305

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 4,300 mm



RASCADOR BWA 40X50X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA307

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 45X53X4.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA313

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 45X55X6 PUR90 Estanqueidad 2EBWA319

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 6 mm



BWA RASCADOR 50X62X7.5 PUR90 Estanqueidad 2EBWA325

Características:

- Diámetro exterior: 62 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,500 mm



BWA RASCADOR 3X8.8X4 PUR85 Estanqueidad 2EBWA331

Características:

- Diámetro exterior: 8,800 mm
- Diámetro interior: 3 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 4X7X2.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA337

Características:

- Diámetro exterior: 7 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 2,200 mm



BWA RASCADOR 5X8X2.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA349

Características:

- Diámetro exterior: 8 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 2,200 mm



BWA RASCADOR 6X9X2.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA355

Características:

- Diámetro exterior: 9 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 2,200 mm



BWA RASCADOR 6X10.8X4 PUR85 Estanqueidad 2EBWA361

Características:

- Diámetro exterior: 10,800 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 8X11.5X2.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA367

Características:

- Diámetro exterior: 11,500 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 2,500 mm



BWA RASCADOR 8X12.8X4 PUR85 Estanqueidad 2EBWA373

Características:

- Diámetro exterior: 12,800 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 8X14X4 PUR85 Estanqueidad 2EBWA379

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 10X14X2.8 PUR85 Estanqueidad 2EBWA385

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 2,800 mm



BWA RASCADOR 10X16X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA391

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 10X16.8X4 PUR85 Estanqueidad 2EBWA397

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 4 mm



BWA RASCADOR 10X18X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA403

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 12X16.5X3.2PUR85 Estanqueidad 2EBWA409

Características:

- Diámetro exterior: 16,500 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 12X18X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA415

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,600 mm



BWA RASCADOR 12X20X3.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA421

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 12X20X4.5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA427

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 4,500 mm



BWA RASCADOR 12X20X5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA433

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 12X22X5 PUR85 Estanqueidad 2EBWA439

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



BWA RASCADOR 14X18.5X3.2 PUR85 Estanqueidad 2EBWA445

Características:

- Diámetro exterior: 18,500 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,200 mm



BWA RASCADOR 14X20X3.6 PUR85 Estanqueidad 2EBWA451

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,600 mm

