

WSL RASCADOR 6X12X3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL001



Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 3 mm

WSL RASCADOR 5X12X2.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL002



Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 2,800 mm

WSL RASCADOR 8X14.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL005



Características:

- Diámetro exterior: 14,600 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 10X15X1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL009



Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 1 mm

WSL RASCADOR 10X16.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL013



Características:

- Diámetro exterior: 16,600 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 12X18.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL017



Características:

- Diámetro exterior: 18,600 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 13X19.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL021



Características:

- Diámetro exterior: 19,600 mm
- Diámetro interior: 13 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 14X20X3.8 PUR90 Estanqueidad 2EWSL023



Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 14X20.6X3.8 PUR90 Estanqueidad 2EWSL024



Características:

- Diámetro exterior: 20,600 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 14X20.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL025



Características:

- Diámetro exterior: 20,600 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 15X21.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL029



Características:

- Diámetro exterior: 21,600 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 16X22.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL033



Características:

- Diámetro exterior: 22,600 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 18X24.6X3.8 PUR93 Estanqueidad 2EWSL037



Características:

- Diámetro exterior: 24,600 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 3,800 mm

WSL RASCADOR 20X26X3.4 PUR93 Estanqueidad 2EWSL041



Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,400 mm

WSL RASCADOR 20X26.6X3.4 PUR93 Estanqueidad 2EWSL042



Características:

- Diámetro exterior: 26,600 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 3,400 mm

WSL RASCADOR 20X28.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL045



Características:

- Diámetro exterior: 28,600 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 22X30.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL049



Características:

- Diámetro exterior: 30,600 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 24X32.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL053



Características:

- Diámetro exterior: 32,600 mm
- Diámetro interior: 24 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 25X33.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL057



Características:

- Diámetro exterior: 33,600 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 28X36.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL061



Características:

- Diámetro exterior: 36,600 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 30X38X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL065



Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 30X38.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL069



Características:

- Diámetro exterior: 38,600 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 32X40.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL073



Características:

- Diámetro exterior: 40,600 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 35X43.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL077



Características:

- Diámetro exterior: 43,600 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 36X44.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL081



Características:

- Diámetro exterior: 44,600 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 38X46.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL085



Características:

- Diámetro exterior: 46,600 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 40X48.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL089



Características:

- Diámetro exterior: 48,600 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 45X53.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL093



Características:

- Diámetro exterior: 53,600 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 45X55.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL097



Características:

- Diámetro exterior: 55,600 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 46X54.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL101



Características:

- Diámetro exterior: 54,600 mm
- Diámetro interior: 46 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 50X58.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL109



Características:

- Diámetro exterior: 58,600 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 50X60.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL113



Características:

- Diámetro exterior: 60,600 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 55X63.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL117



Características:

- Diámetro exterior: 63,600 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 55X65.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL121



Características:

- Diámetro exterior: 65,600 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 56X64.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL125



Características:

- Diámetro exterior: 64,600 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 56X66.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL129



Características:

- Diámetro exterior: 66,600 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 60X68X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL133



Características:

- Diámetro exterior: 68 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 60X68.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL137



Características:

- Diámetro exterior: 68,600 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 60X70X5 PUR93 Estanqueidad 2EWSL141



Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5 mm

WSL RASCADOR 60X70.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL145



Características:

- Diámetro exterior: 70,600 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 61X69.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL147



Características:

- Diámetro exterior: 69,600 mm
- Diámetro interior: 61 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 63X71.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL149



Características:

- Diámetro exterior: 71,600 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 65X73.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL153



Características:

- Diámetro exterior: 73,600 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 65X75.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL154



Características:

- Diámetro exterior: 75,600 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 70X78.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL157



Características:

- Diámetro exterior: 78,600 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 70X80X5 PUR93 Estanqueidad 2EWSL161



Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 5 mm

WSL RASCADOR 70X80.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL165



Características:

- Diámetro exterior: 80,600 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 70X82.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL169



Características:

- Diámetro exterior: 82,200 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 70X82.6X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL173



Características:

- Diámetro exterior: 82,600 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 75X83.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL177



Características:

- Diámetro exterior: 83,600 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 75X87.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL181



Características:

- Diámetro exterior: 87,200 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 76X84.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL185



Características:

- Diámetro exterior: 84,600 mm
- Diámetro interior: 76 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 80X88.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL189



Características:

- Diámetro exterior: 88,600 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 80X92.6X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL193



Características:

- Diámetro exterior: 92,600 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 85X93.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL197



Características:

- Diámetro exterior: 93,600 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 85X97.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL201



Características:

- Diámetro exterior: 97,200 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 90X102.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL205



Características:

- Diámetro exterior: 102,200 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 91X99.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL209



Características:

- Diámetro exterior: 99,600 mm
- Diámetro interior: 91 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 95X107.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL213



Características:

- Diámetro exterior: 107,200 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 100X108.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL221



Características:

- Diámetro exterior: 108,600 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 100X112.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL225



Características:

- Diámetro exterior: 112,200 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 105X113.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL229



Características:

- Diámetro exterior: 113,600 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 105X117.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL233



Características:

- Diámetro exterior: 117,200 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 107X115.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL237



Características:

- Diámetro exterior: 115,600 mm
- Diámetro interior: 107 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 110X118.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL241



Características:

- Diámetro exterior: 118,600 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 110X122.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL245



Características:

- Diámetro exterior: 122,200 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 120X128.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL250



Características:

- Diámetro exterior: 128,600 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 120X132.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL257



Características:

- Diámetro exterior: 132,200 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 125X133.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL261



Características:

- Diámetro exterior: 133,600 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 125X137.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL265



Características:

- Diámetro exterior: 137,200 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 126X134.6X5.3 PUR93 Estanqueidad 2EWSL269



Características:

- Diámetro exterior: 134,600 mm
- Diámetro interior: 126 mm
- Grosor: 5,300 mm

WSL RASCADOR 130X142.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL273



Características:

- Diámetro exterior: 142,200 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 135X147.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL277



Características:

- Diámetro exterior: 147,200 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 140X148.6X6 PUR93 Estanqueidad 2EWSL280



Características:

- Diámetro exterior: 148,600 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 6 mm

WSL RASCADOR 140X152.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL281



Características:

- Diámetro exterior: 152,200 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 140X155X9 PUR93 Estanqueidad 2EWSL285



Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 9 mm

WSL RASCADOR 145X157.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL289



Características:

- Diámetro exterior: 157,200 mm
- Diámetro interior: 145 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 150X162.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL293



Características:

- Diámetro exterior: 162,200 mm
- Diámetro interior: 150 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 160X172.2X7.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL297



Características:

- Diámetro exterior: 172,200 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 7,100 mm

WSL RASCADOR 160X175.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL301



Características:

- Diámetro exterior: 175,200 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 170X185.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL303



Características:

- Diámetro exterior: 185,200 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 180X195.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL305



Características:

- Diámetro exterior: 195,200 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 180X200.2X10.2 PUR93 Estanqueidad 2EWSL309



Características:

- Diámetro exterior: 200,200 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 10,200 mm

WSL RASCADOR 190X205.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL313



Características:

- Diámetro exterior: 205,200 mm
- Diámetro interior: 190 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 200X215.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL317



Características:

- Diámetro exterior: 215,200 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 220X235.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL321



Características:

- Diámetro exterior: 235,200 mm
- Diámetro interior: 220 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 230X245.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL322



Características:

- Diámetro exterior: 245,200 mm
- Diámetro interior: 230 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 240X255.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL323



Características:

- Diámetro exterior: 255,200 mm
- Diámetro interior: 240 mm
- Grosor: 10,100 mm

WSL RASCADOR 250X265.2X10.1 PUR93 Estanqueidad 2EWSL325

Características:

- Diámetro exterior: 265,200 mm
- Diámetro interior: 250 mm
- Grosor: 10,100 mm

