

### COLLARÍN RPS 4X10X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS001

Características:

- Diámetro exterior: 10 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 4 mm



### COLLARÍN RPS 4X8X3.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS004

Características:

- Diámetro exterior: 8 mm
- Diámetro interior: 4 mm
- Grosor: 3,500 mm



### **COLLARÍN RPS 5X12X4.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS007**

---

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 4,500 mm



### **COLLARÍN RPS 5X12X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS010**

---

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 5 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 6X12X4.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS013**

---

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 4,500 mm



## **COLLARÍN RPS 6X12X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS016**

---

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 5,500 mm



### **COLLARÍN RPS 6X12X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS019**

---

Características:

- Diámetro exterior: 12 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 7X14X3.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS022**

---

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 7 mm
- Grosor: 3,500 mm





### **COLLARÍN RPS 8X14X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS025**

---

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,500 mm



### **COLLARÍN RPS 8X14X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS028**

---

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 8X15X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS031**

---

Características:

- Diámetro exterior: 15 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,700 mm



### **COLLARÍN RPS 8X16X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS033**

---

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,500 mm



### COLLARÍN RPS 8X16X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS034

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RPS 8X16X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS037

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 7 mm



### **COLLARÍN RPS 9X19X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS040**

---

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 9 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 10X16X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS043**

---

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 6 mm



## **COLLARÍN RPS 10X18X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS046**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5,500 mm



## **COLLARÍN RPS 10X18X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS049**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5,700 mm





## **COLLARÍN RPS 10X18X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS052**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 6 mm



## **COLLARÍN RPS 10X18X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS055**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 10X20X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS058**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 7 mm



### **COLLARÍN RPS 10X20X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS061**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 12X18X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS064**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



### **COLLARÍN RPS 12X18X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS067**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 12X20X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS069**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 4 mm



### **COLLARÍN RPS 12X20X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS070**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 7 mm



### **COLLARÍN RPS 12X20X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS073**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 12X22X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS076**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm





## **COLLARÍN RPS 12X22X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS079**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 7 mm



## **COLLARÍN RPS 12X22X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS082**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 12X25X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS085**

---

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 14X20X4.80 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS088**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 4,800 mm



### **COLLARÍN RPS 14X22X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS091**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 4 mm



### **COLLARÍN RPS 14X22X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS094**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 14X22X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS097**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 14X22X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS100**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 11 mm



## **COLLARÍN RPS 14X24X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS103**

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 7 mm



## **COLLARÍN RPS 14X24X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS106**

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 8 mm





## **COLLARÍN RPS 15X25X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS109**

---

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 15X25X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS112**

---

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 16X22X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS115**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 4 mm



### **COLLARÍN RPS 16X22X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS118**

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 16X24X5 (C0) Estanqueidad 2ERPS121**

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 16X24X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS124**

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5,700 mm



### **COLLARÍN RPS 16X24X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS127**

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 7 mm



### **COLLARÍN RPS 16X26X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS130**

---

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 16X26X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS133**

---

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 16X28X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS136**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 6 mm





## COLLARÍN RPS 17X25X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS139

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 17 mm
- Grosor: 10 mm



## COLLARÍN RPS 18X25X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS142

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 18X26X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS145**

---

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 6,500 mm



## **COLLARÍN RPS 18X28X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS148**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 18X28X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS151**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 18X30X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS154**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 19X25X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS157**

---

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 19 mm
- Grosor: 6 mm



## **COLLARÍN RPS 20X28X4.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS159**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4,500 mm



### **COLLARÍN RPS 20X28X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS160**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4 mm



### **COLLARÍN RPS 20X30X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS163**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 8 mm





### **COLLARÍN RPS 20X30X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS166**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 20X32X7.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS169**

---

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7,500 mm



### **COLLARÍN RPS 20X35X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS172**

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 20X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS175**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 20X40X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS178**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 22X28X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS181**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 22X30X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS184**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 6 mm



## **COLLARÍN RPS 22X30X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS187**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 22X32X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS190**

---

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 22X32X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS193**

---

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm





### **COLLARÍN RPS 22X35X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS196**

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 22X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS199**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 24X32X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS202**

---

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 24 mm
- Grosor: 7 mm



## **COLLARÍN RPS 25X35X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS205**

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 25X35X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS208**

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 25X35X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS211**

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 25X38X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS214**

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 25X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS217**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 28X35X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS220**

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5 mm



### **COLLARÍN RPS 28X36X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS223**

---

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm





### **COLLARÍN RPS 28X36X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS226**

---

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 6,500 mm



### **COLLARÍN RPS 28X38X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS227**

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm



## **COLLARÍN RPS 28X38X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS229**

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 28X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS232**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 30X38X4 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS234**

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 4 mm



### **COLLARÍN RPS 30X38X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS235**

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 30X40X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS238**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5 mm



### **COLLARÍN RPS 30X40X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS241**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 7 mm



### **COLLARÍN RPS 30X40X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS244**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 30X42X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS247**

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 9 mm





### **COLLARÍN RPS 30X42X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS250**

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 30X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS253**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 30X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS256**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 30X50X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS259**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 32X40X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS262**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,500 mm



### **COLLARÍN RPS 32X40X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS265**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,700 mm



### **COLLARÍN RPS 32X40X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS268**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 32X42X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS271**

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 7 mm



## **COLLARÍN RPS 32X42X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS274**

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 32X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS277**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 10 mm





### **COLLARÍN RPS 32X50X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS280**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 35X45X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS283**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 35X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS286**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 35X48X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS289**

---

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 35X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS292**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 35X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS295**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 36X46X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS298**

---

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7 mm



## **COLLARÍN RPS 38X45X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS301**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 5 mm



## **COLLARÍN RPS 38X50X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS304**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 9 mm



## **COLLARÍN RPS 38X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS307**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 10 mm





## **COLLARÍN RPS 40X50X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS310**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6 mm



## **COLLARÍN RPS 40X50X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS313**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6,500 mm



## **COLLARÍN RPS 40X50X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS316**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7 mm



## **COLLARÍN RPS 40X50X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS319**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 40X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS322**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 40X52X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS325**

---

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 40X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS328**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 40X56X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS331**

---

Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 40X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS334**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 40X60X13 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS337**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 13 mm





### **COLLARÍN RPS 42X52X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS340**

---

Características:

- Diámetro exterior: 52 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 9 mm



### **COLLARÍN RPS 45X55X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS343**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 6,500 mm



## **COLLARÍN RPS 45X55X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS346**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 45X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS349**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 45X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS352**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 45X63X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS355**

---

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 45X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS358**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 45X65X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS361**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 12 mm



## COLLARÍN RPS 48X58X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS364

Características:

- Diámetro exterior: 58 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 10 mm



## COLLARÍN RPS 50X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS367

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm





### **COLLARÍN RPS 50X60X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS370**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 11 mm



### **COLLARÍN RPS 50X63X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS373**

---

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 6 mm



### **COLLARÍN RPS 50X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS376**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 50X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS379**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 50X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS382**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 53X63X6.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS385**

---

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 53 mm
- Grosor: 6,500 mm



### **COLLARÍN RPS 55X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS388**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 55X65X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS391**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 55X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS394**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 55X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS397**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm





### **COLLARÍN RPS 56X66X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS400**

---

Características:

- Diámetro exterior: 66 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 56X71X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS403**

---

Características:

- Diámetro exterior: 71 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 60X70X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS406**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 60X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS409**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 60X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS412**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 60X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS415**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 60X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS418**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 60X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS421**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 60X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS424**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 63X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS427**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm





### **COLLARÍN RPS 63X78X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS430**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 63X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS433**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 65X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS436**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 65X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS439**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm



## COLLARÍN RPS 65X80X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS442

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11 mm



## COLLARÍN RPS 65X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS445

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



## COLLARÍN RPS 65X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS448

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm



## COLLARÍN RPS 65X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS451

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 66X76X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS454**

---

Características:

- Diámetro exterior: 76 mm
- Diámetro interior: 66 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 67X77X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS457**

---

Características:

- Diámetro exterior: 77 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Grosor: 12 mm





### **COLLARÍN RPS 70X80X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS460**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7 mm



### **COLLARÍN RPS 70X80X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS463**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 8 mm



### **COLLARÍN RPS 70X80X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS466**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 70X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS469**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 70X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS472**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 70X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS475**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



## COLLARÍN RPS 70X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS478

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



## COLLARÍN RPS 75X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS481

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm



### **COLLARÍN RPS 75X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS484**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 75X90X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS487**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm





### **COLLARÍN RPS 75X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS490**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 75X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS493**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 75X95X13.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS496**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 13,500 mm



### **COLLARÍN RPS 80X90X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS499**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7 mm



## COLLARÍN RPS 80X90X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS502

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm



## COLLARÍN RPS 80X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS505

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 80X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS508**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 80X100X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS511**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm



## **COLLARÍN RPS 80X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS514**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 85X95X8.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS517**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 8,500 mm





### **COLLARÍN RPS 85X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS520**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 85X100X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS523**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 9 mm



## COLLARÍN RPS 85X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS526

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



## COLLARÍN RPS 85X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS529

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



## COLLARÍN RPS 90X100X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS532

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7 mm



## COLLARÍN RPS 90X100X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS535

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 8 mm



## **COLLARÍN RPS 90X100X10.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS538**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 10,500 mm



## **COLLARÍN RPS 90X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS541**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 90X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS544**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 90X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS547**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm





## **COLLARÍN RPS 90X110X18 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS550**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 18 mm



## **COLLARÍN RPS 95X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS553**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 95X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS556**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 95X110X12.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS559**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12,500 mm



## COLLARÍN RPS 95X110X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS562

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 15 mm



## COLLARÍN RPS 95X112X11 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS565

Características:

- Diámetro exterior: 112 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 11 mm



## **COLLARÍN RPS 95X115X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS568**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 95X115X18 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS571**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 18 mm



### **COLLARÍN RPS 100X115X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS577**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm



### **COLLARÍN RPS 100X120X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS580**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm





## **COLLARÍN RPS 100X125X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS583**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 105X125X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS586**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 105X125X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS589**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 110X130X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS592**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 15 mm



### **COLLARÍN RPS 120X140X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS594**

---

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 15 mm



### **COLLARÍN RPS 125X140X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS595**

---

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 135X160X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS598**

---

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 140X160X15PUR93 Estanqueidad 2ERPS599**

---

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 160X180X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS601**

---

Características:

- Diámetro exterior: 180 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 170X190X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS604**

---

Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 15 mm





### **COLLARÍN RPS 175X200X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS607**

---

Características:

- Diámetro exterior: 200 mm
- Diámetro interior: 175 mm
- Grosor: 15 mm



### **COLLARÍN RPS 200X220X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS609**

---

Características:

- Diámetro exterior: 220 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 12 mm



## **COLLARÍN RPS 200X220X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS610**

---

Características:

- Diámetro exterior: 220 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 15 mm



## **COLLARÍN RPS 200X230X18 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS613**

---

Características:

- Diámetro exterior: 230 mm
- Diámetro interior: 200 mm
- Grosor: 18 mm



**COLLARÍN RPS 90X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERPS819**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm

