

**COLLARÍN RSB 6X14X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB001**

---

Características:

- Diámetro exterior: 14 mm
- Diámetro interior: 6 mm
- Grosor: 5,700 mm



**COLLARÍN RSB 8X16X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB005**

---

Características:

- Diámetro exterior: 16 mm
- Diámetro interior: 8 mm
- Grosor: 5,700 mm



**COLLARÍN RSB 10X18X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB009**

---

Características:

- Diámetro exterior: 18 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 10X20X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB013

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 10 mm
- Grosor: 7 mm



### COLLARÍN RSB 12X19X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB017

---

Características:

- Diámetro exterior: 19 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5 mm



### COLLARÍN RSB 12X20X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB021

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 12X22X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB025

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 7 mm



### COLLARÍN RSB 12X22X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB027

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 12 mm
- Grosor: 8 mm





**COLLARÍN RSB 14X20X5.80 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB028**

---

Características:

- Diámetro exterior: 20 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5,800 mm



### COLLARÍN RSB 14X21X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB029

---

Características:

- Diámetro exterior: 21 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5 mm



### COLLARÍN RSB 14X22X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB033

---

Características:

- Diámetro exterior: 22 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 14X24X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB037

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 14 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 15X23X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB039

---

Características:

- Diámetro exterior: 23 mm
- Diámetro interior: 15 mm
- Grosor: 5,700 mm



**COLLARÍN RSB 16X24X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB041**

---

Características:

- Diámetro exterior: 24 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 16X26X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB045

---

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 16 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 18X25X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB049

---

Características:

- Diámetro exterior: 25 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5 mm





**COLLARÍN RSB 18X26X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB053**

---

Características:

- Diámetro exterior: 26 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 18X28X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB057

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 18 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 20X28X4.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB061**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 4,300 mm



**COLLARÍN RSB 20X28X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB065**

---

Características:

- Diámetro exterior: 28 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 20X30X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB069

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 20 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 22X29X5 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB073

---

Características:

- Diámetro exterior: 29 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5 mm



**COLLARÍN RSB 22X30X5.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB074**

---

Características:

- Diámetro exterior: 30 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 5,500 mm



### COLLARÍN RSB 22X32X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB077

---

Características:

- Diámetro exterior: 32 mm
- Diámetro interior: 22 mm
- Grosor: 7,300 mm





### COLLARÍN RSB 25X33X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB081

---

Características:

- Diámetro exterior: 33 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 25X33X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB085

---

Características:

- Diámetro exterior: 33 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 25X35X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB089

---

Características:

- Diámetro exterior: 35 mm
- Diámetro interior: 25 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 28X36X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB093**

---

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 28X36X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB097

---

Características:

- Diámetro exterior: 36 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 28X38X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB101

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 28X38X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB105

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 28X38X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB109

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 8 mm





**COLLARÍN RSB 28X43X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB113**

---

Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 28 mm
- Grosor: 11,500 mm



### COLLARÍN RSB 30X38X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB117

---

Características:

- Diámetro exterior: 38 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 30X40X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB120

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 6 mm



### COLLARÍN RSB 30X40X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB121

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 30X40X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB125

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 30 mm
- Grosor: 8 mm



### COLLARÍN RSB 32X40X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB129

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,700 mm



**COLLARÍN RSB 32X40X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB133**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 32X40X6.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB137**

---

Características:

- Diámetro exterior: 40 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 6,700 mm





### COLLARÍN RSB 32X42X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB141

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 32X42X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB145

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 32 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 35X42X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB149

---

Características:

- Diámetro exterior: 42 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7 mm



### COLLARÍN RSB 35X43X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB153

---

Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 35X43X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB154

---

Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6 mm



### COLLARÍN RSB 35X43X7.2PUR93 Estanqueidad 2ERSB157

---

Características:

- Diámetro exterior: 43 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7,200 mm



### COLLARÍN RSB 35X45X6.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB159

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6,700 mm



### COLLARÍN RSB 35X45X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB160

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 6 mm





### COLLARÍN RSB 35X45X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB161

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7 mm



### COLLARÍN RSB 35X45X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB162

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 35X45X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB165

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 35X45X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB166**

---

Características:

- Diámetro exterior: 45 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 12 mm



### COLLARÍN RSB 35X50X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB167

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 35 mm
- Grosor: 9 mm



### COLLARÍN RSB 36X44X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB169

---

Características:

- Diámetro exterior: 44 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 36X44X6.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB173

---

Características:

- Diámetro exterior: 44 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 6,300 mm



### COLLARÍN RSB 36X46X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB176

---

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7 mm





### COLLARÍN RSB 36X46X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB177

---

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 7,300 mm



### COLLARÍN RSB 36X46X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB178

---

Características:

- Diámetro exterior: 46 mm
- Diámetro interior: 36 mm
- Grosor: 8 mm



RSB JUNTA VASTAG 37X47X8PUR93 Estanqueidad 2ERSB179

---

Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 8 mm



**COLLARÍN RSB 37X47X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB180**

---

Características:

- Diámetro exterior: 47 mm
- Diámetro interior: 37 mm
- Grosor: 10 mm



### COLLARÍN RSB 38X48X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB181

---

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 38 mm
- Grosor: 8 mm



### COLLARÍN RSB 38.10X47.62X6.35 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB183

---

Características:

- Diámetro exterior: 47,620 mm
- Diámetro interior: 38,100 mm
- Grosor: 6,350 mm



**COLLARÍN RSB 40X48X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB185**

---

Características:

- Diámetro exterior: 48 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 40X50X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB186

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 6 mm





### COLLARÍN RSB 40X50X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB187

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7 mm



**COLLARÍN RSB 40X50X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB189**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 40X50X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB193**

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



### COLLARÍN RSB 40X55X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB195

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 9 mm



### COLLARÍN RSB 40X55X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB197

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 40X55X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB201**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 11,500 mm



### COLLARÍN RSB 42X50X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB205

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 8 mm



### COLLARÍN RSB 42X50X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB209

---

Características:

- Diámetro exterior: 50 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 11,500 mm





### COLLARÍN RSB 42X53X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB213

---

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 9 mm



### COLLARÍN RSB 45X53X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB217

---

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5,700 mm



**COLLARÍN RSB 45X53X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB221**

---

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



### COLLARÍN RSB 45X53X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB225

---

Características:

- Diámetro exterior: 53 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 11,500 mm



### COLLARÍN RSB 45X55X5.70 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB229

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 5,700 mm



### COLLARÍN RSB 45X55X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB230

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 45X55X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB233**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 45X55X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB237**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB 45X60X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB241**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 46X56X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB245**

---

Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 46 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 48X56X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB249**

---

Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 48X56X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB253**

---

Características:

- Diámetro exterior: 56 mm
- Diámetro interior: 48 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 50X57X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB255**

---

Características:

- Diámetro exterior: 57 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 50X57X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB257**

---

Características:

- Diámetro exterior: 57 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 50X58X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB261**

---

Características:

- Diámetro exterior: 58 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 50X60X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB263**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 6 mm





**COLLARÍN RSB 50X60X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB265**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 50X60X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB269**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 50X65X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB272**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 50X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB273**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 50X65X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB277**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 50X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB281**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 50X70X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB285**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 50.80X63.50X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB287**

---

Características:

- Diámetro exterior: 63,500 mm
- Diámetro interior: 50,800 mm
- Grosor: 9,530 mm





**COLLARÍN RSB 55X63X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB289**

---

Características:

- Diámetro exterior: 63 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 55X65X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB292**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 55X65X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB293**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 55X65X8.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB297**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 8,500 mm



**COLLARÍN RSB 55X65X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB301**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 55X68X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB302**

---

Características:

- Diámetro exterior: 68 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 55X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB303**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 55 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 56X76X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB309**

---

Características:

- Diámetro exterior: 76 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 15 mm





**COLLARÍN RSB 57.15X69.85X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB311**

---

Características:

- Diámetro exterior: 69,850 mm
- Diámetro interior: 57,150 mm
- Grosor: 9,530 mm



**COLLARÍN RSB 60X68X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB313**

---

Características:

- Diámetro exterior: 68 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 60X70X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB315**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 60X70X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB317**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 60X70X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB321**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 60X70X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB325**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 60X73X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB326**

---

Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 60X75X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB327**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 9 mm





**COLLARÍN RSB 60X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB328**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 60X75X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB329**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 60X75X15.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB333**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 15,500 mm



**COLLARÍN RSB 60X80X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB337**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 63X73X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB338**

---

Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 63X78X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB340**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 63X78X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB341**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 63X83X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB345**

---

Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 12 mm





**COLLARÍN RSB 63X83X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB346**

---

Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 63.50X76.20X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB347**

---

Características:

- Diámetro exterior: 76,200 mm
- Diámetro interior: 63,500 mm
- Grosor: 9,530 mm



**COLLARÍN RSB 65X73X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB349**

---

Características:

- Diámetro exterior: 73 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 65X75X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB351**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 65X75X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB353**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 65X75X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB357**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 65X75X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB358**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 65X78X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB359**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 10 mm





**COLLARÍN RSB 65X80X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB360**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 65X80X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB361**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 65X85X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB363**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 67X75X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB365**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 67X77X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB366**

---

Características:

- Diámetro exterior: 77 mm
- Diámetro interior: 67 mm
- Grosor: 6 mm



**COLLARÍN RSB 69.75X82.55X9.53 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB367**

---

Características:

- Diámetro exterior: 82,550 mm
- Diámetro interior: 69,750 mm
- Grosor: 9,530 mm



**COLLARÍN RSB 68X78X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB368**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 68 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 70X78X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB369**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB 70X800X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB373**

---

Características:

- Diámetro exterior: 800 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 70X82X8.60 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB377**

---

Características:

- Diámetro exterior: 82 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 8,600 mm



**COLLARÍN RSB 70X85X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB379**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 70X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB380**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 70X85X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB381**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 70X90X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB385**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 70X90X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB389**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 71X81X6 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB390**

---

Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 71 mm
- Grosor: 6 mm





**COLLARÍN RSB 71X81X8 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB391**

---

Características:

- Diámetro exterior: 81 mm
- Diámetro interior: 71 mm
- Grosor: 8 mm



**COLLARÍN RSB 75X83X7 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB393**

---

Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 7 mm



**COLLARÍN RSB 75X83X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB397**

---

Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 75X85X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB401**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 75X85X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB405**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 75X88X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB406**

---

Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 10 mm



### COLLARÍN RSB 75X90X9PUR93 Estanqueidad 2ERSB407

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 75X95X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB411**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 12 mm





**COLLARÍN RSB 78X86X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB413**

---

Características:

- Diámetro exterior: 86 mm
- Diámetro interior: 78 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 80X88X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB417**

---

Características:

- Diámetro exterior: 88 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 80X90X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB421**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB 80X90X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB425**

---

Características:

- Diámetro exterior: 90 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm



### COLLARÍN RSB 80X95X9PUR93 Estanqueidad 2ERSB428

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 80X95X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB429**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 80X95X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB433**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 80X100X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB437**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm





**COLLARÍN RSB 80X100X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB441**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 85X93X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB445**

---

Características:

- Diámetro exterior: 93 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 85X100X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB447**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 85X100X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB448**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 10 mm



### COLLARÍN RSB 85X100X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB449

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 11,500 mm



Kits fijación para intercambiadores

**COLLARÍN RSB 85X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB453**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 90X98X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB457**

---

Características:

- Diámetro exterior: 98 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 90X100X7.30 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB461**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 7,300 mm





**COLLARÍN RSB 90X100X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB465**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 90X105X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB467**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 90X105X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB468**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 90X105X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB469**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 90X110X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB473**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 90X110X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB477**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 93X101X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB481**

---

Características:

- Diámetro exterior: 101 mm
- Diámetro interior: 93 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 95X103X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB485**

---

Características:

- Diámetro exterior: 103 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB 95X105X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB489**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 95X110X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB492**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 97X105X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB497**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 97 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 100X108X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB501**

---

Características:

- Diámetro exterior: 108 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 100X110X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB502**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 100X110X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB503**

---

Características:

- Diámetro exterior: 110 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 100X115X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB504**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 100X115X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB505**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 10 mm





**COLLARÍN RSB 100X115X12/13PUR93 Estanqueidad 2ERSB506**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 100 mm



**COLLARÍN RSB 100X120X11.80 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB508**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 11,800 mm



**COLLARÍN RSB 100X120X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB509**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 100X120X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB513**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 105X113X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB517**

---

Características:

- Diámetro exterior: 113 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 105X115X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB521**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 105X120X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB522**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 105X120X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB523**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 10 mm





**COLLARÍN RSB 105X125X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB525**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 106X121X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB526**

---

Características:

- Diámetro exterior: 121 mm
- Diámetro interior: 106 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 106X121X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB527**

---

Características:

- Diámetro exterior: 121 mm
- Diámetro interior: 106 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 110X118X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB529**

---

Características:

- Diámetro exterior: 118 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 110X125X9.60 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB533**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 9,600 mm



**COLLARÍN RSB 110X130X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB534**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 110X130X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB535**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 110X130X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB537**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 15 mm





**COLLARÍN RSB 110X135X19 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB541**

---

Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 19 mm



**COLLARÍN RSB 112X125X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB543**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 112 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 112X127X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB544**

---

Características:

- Diámetro exterior: 127 mm
- Diámetro interior: 112 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 115X123X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB545**

---

Características:

- Diámetro exterior: 123 mm
- Diámetro interior: 115 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 112X127X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB546**

---

Características:

- Diámetro exterior: 127 mm
- Diámetro interior: 112 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 115X125X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB549**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 115 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 118X126X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB553**

---

Características:

- Diámetro exterior: 126 mm
- Diámetro interior: 118 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 118X133X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB555**

---

Características:

- Diámetro exterior: 133 mm
- Diámetro interior: 118 mm
- Grosor: 9 mm





**COLLARÍN RSB 118X133X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB556**

---

Características:

- Diámetro exterior: 133 mm
- Diámetro interior: 118 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 120X128X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB557**

---

Características:

- Diámetro exterior: 128 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 120X130X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB561**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 120X135X9 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB562**

---

Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 9 mm



**COLLARÍN RSB 120X140X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB563**

---

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 120X140X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB564**

---

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 120X140X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB565**

---

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 125X133X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB569**

---

Características:

- Diámetro exterior: 133 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB 125X135X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB573**

---

Características:

- Diámetro exterior: 135 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 125X145X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB577**

---

Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 125X145X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB581**

---

Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 125X150X19 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB585**

---

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 19 mm



**COLLARÍN RSB 128X136X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB589**

---

Características:

- Diámetro exterior: 136 mm
- Diámetro interior: 128 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 130X150X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB592**

---

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 130X150X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB593**

---

Características:

- Diámetro exterior: 150 mm
- Diámetro interior: 130 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 135X143X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB597**

---

Características:

- Diámetro exterior: 143 mm
- Diámetro interior: 135 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB 140X148X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB601**

---

Características:

- Diámetro exterior: 148 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 140X155X9.60 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB605**

---

Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 9,600 mm



**COLLARÍN RSB 140X160X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB609**

---

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 140X160X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB613**

---

Características:

- Diámetro exterior: 160 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 140X165X19 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB617**

---

Características:

- Diámetro exterior: 165 mm
- Diámetro interior: 140 mm
- Grosor: 19 mm



**COLLARÍN RSB 143X151X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB621**

---

Características:

- Diámetro exterior: 151 mm
- Diámetro interior: 143 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 145X155X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB623**

---

Características:

- Diámetro exterior: 155 mm
- Diámetro interior: 145 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 150X170X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB625**

---

Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 150 mm
- Grosor: 15 mm





**COLLARÍN RSB 152X162X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB629**

---

Características:

- Diámetro exterior: 162 mm
- Diámetro interior: 152 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 155X163X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB633**

---

Características:

- Diámetro exterior: 163 mm
- Diámetro interior: 155 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 160X168X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB637**

---

Características:

- Diámetro exterior: 168 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 160X170X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB638**

---

Características:

- Diámetro exterior: 170 mm
- Diámetro interior: 160 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB 170X180X12 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB641**

---

Características:

- Diámetro exterior: 180 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB 170X190X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB645**

---

Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 170 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 180X190X10 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB647**

---

Características:

- Diámetro exterior: 190 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB 180X195X11.50 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB648**

---

Características:

- Diámetro exterior: 195 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB 180X200X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB649**

---

Características:

- Diámetro exterior: 200 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB 180X205X15 TPU93 (C0) Estanqueidad 2ERSB657**

---

Características:

- Diámetro exterior: 205 mm
- Diámetro interior: 180 mm
- Grosor: 15 mm



**COLLARÍN RSB2 40X55X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB801**

---

Características:

- Diámetro exterior: 55 mm
- Diámetro interior: 40 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB2 42X51X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB804**

---

Características:

- Diámetro exterior: 51 mm
- Diámetro interior: 42 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB2 45X60X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB807**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 45 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB2 50X59X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB810**

---

Características:

- Diámetro exterior: 59 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB2 50X60X7.30 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB813**

---

Características:

- Diámetro exterior: 60 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 7,300 mm



**COLLARÍN RSB2 50X65X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB816**

---

Características:

- Diámetro exterior: 65 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 10 mm





**COLLARÍN RSB2 50X70X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB819**

---

Características:

- Diámetro exterior: 70 mm
- Diámetro interior: 50 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB2 56X71X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB822**

---

Características:

- Diámetro exterior: 71 mm
- Diámetro interior: 56 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB2 60X69X10 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB825**

---

Características:

- Diámetro exterior: 69 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 10 mm



**COLLARÍN RSB2 60X75X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB828**

---

Características:

- Diámetro exterior: 75 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB2 60X80X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB831**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 60 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB2 63X78X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB834**

---

Características:

- Diámetro exterior: 78 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 11,500 mm



**COLLARÍN RSB2 63X83X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB837**

---

Características:

- Diámetro exterior: 83 mm
- Diámetro interior: 63 mm
- Grosor: 12 mm



**COLLARÍN RSB2 65X80X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB840**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 65 mm
- Grosor: 11,500 mm





**COLLARÍN RSB2 70X80X7.30 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB842**

---

Características:

- Diámetro exterior: 80 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 7,300 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 70X85X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB843**

---

Características:

- Diámetro exterior: 85 mm
- Diámetro interior: 70 mm
- Grosor: 11,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 75X95X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB846**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 75 mm
- Grosor: 13,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 80X95X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB849**

---

Características:

- Diámetro exterior: 95 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 11,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 80X100X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB852**

---

Características:

- Diámetro exterior: 100 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 13,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 85X105X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB855**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 80 mm
- Grosor: 12 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 85X105X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB858**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 85 mm
- Grosor: 13,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 90X105X11.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB861**

---

Características:

- Diámetro exterior: 105 mm
- Diámetro interior: 90 mm
- Grosor: 11,500 mm





Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 95X115X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB864**

---

Características:

- Diámetro exterior: 115 mm
- Diámetro interior: 95 mm
- Grosor: 13,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 100X120X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB867**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 12 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 100X120X13.50 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB870**

---

Características:

- Diámetro exterior: 120 mm
- Diámetro interior: 100 mm
- Grosor: 13,500 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 105X125X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB873**

---

Características:

- Diámetro exterior: 125 mm
- Diámetro interior: 105 mm
- Grosor: 12 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 110X130X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB876**

---

Características:

- Diámetro exterior: 130 mm
- Diámetro interior: 110 mm
- Grosor: 12 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 120X140X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB879**

---

Características:

- Diámetro exterior: 140 mm
- Diámetro interior: 120 mm
- Grosor: 12 mm



Pies para intercambiadores

**COLLARÍN RSB2 125X145X12 TPU93+POM (CR) Estanqueidad 2ERSB882**

---

Características:

- Diámetro exterior: 145 mm
- Diámetro interior: 125 mm
- Grosor: 12 mm

